

## NOTA TÉCNICA Nº 167/2022–SRM/ANEEL

Em 25 de novembro de 2022.

Processos: 48500.004742/2021-32 e  
48500.003901/2012-91.

**Assunto: Resultado da Consulta Pública nº 11/2022, realizada para obter subsídios para o aprimoramento do processo de monitoramento do mercado de energia elétrica.**

### I – DO OBJETIVO

1. Esta Nota Técnica tem o objetivo de apresentar a análise das contribuições recebidas no âmbito da Consulta Pública (CP) nº 11/2022, realizada para obter subsídios para o aprimoramento do processo de monitoramento do mercado de energia elétrica.

### II – DOS FATOS

2. A Resolução Normativa nº 622, de 19 de agosto de 2014, dispôs sobre as garantias financeiras e a efetivação de registros de contratos de compra e venda de energia elétrica, associados à comercialização no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

3. A Resolução Normativa nº 701, de 2 de fevereiro de 2016, estabeleceu as condições e os procedimentos para o monitoramento do mercado de energia elétrica.

4. Em 7 de junho de 2019, a CCEE encaminhou à ANEEL, por meio da Carta CT-CCEE-0718/2019<sup>1</sup>, a Nota Técnica CCEE nº 42/2019, referente à proposta de aperfeiçoamento de mecanismos para segurança do mercado de energia elétrica. Na Frente 2 desta NT, a CCEE apresentou proposta de apuração de garantias financeiras em base semanal.

5. Em 25 de agosto de 2020, por meio da Carta CT-CCEE-0790/2020<sup>2</sup>, a CCEE encaminhou à ANEEL a Nota Técnica CCEE nº 62/2020, em que retirou a proposta de garantias financeiras com base semanal e informou que enviaria nova proposta para revisão normativa referente ao assunto.

6. Em 6 de novembro de 2020, por meio da Carta CT-CCEE-0963/2020<sup>3</sup>, a CCEE encaminhou à

<sup>1</sup> SIC nº 48513.015994/2019-00.

<sup>2</sup> SIC nº 48513.001195/2021-00.

<sup>3</sup> SIC nº 48513.030364/2020-00.

\* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.



P. 2 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

ANEEL a Nota Técnica CCEE nº 86/2020, referente à proposta de aperfeiçoamento dos mecanismos de registro de contratos no âmbito da CCEE e de monitoramento de risco do mercado de energia elétrica.

7. Em 26 de agosto de 2021, por meio da Carta CT-CCEE-4945/2021<sup>4</sup>, a CCEE encaminhou nova proposta (Nota Técnica CCEE nº 04925/2021) para evolução do monitoramento do mercado de energia elétrica, substituindo em inteiro teor o que fora apresentado na Nota Técnica CCEE nº 86/2020.

8. A Resolução Normativa nº 957, de 7 de dezembro de 2021, instituiu a Convenção de Comercialização e consolidou em sua estrutura as Resoluções Normativas nº 622, de 2014, e nº 701, de 2016, entre outras.

9. Em 16 de dezembro de 2021, por meio da Carta CT-CCEE-6686/2021<sup>5</sup>, a CCEE encaminhou a Nota Técnica CCEE nº 06735/2021, em que apresenta proposta de *“estrutura de salvaguardas financeiras para mitigação de perdas decorrentes de inadimplências no MCP, com mecanismos acionados de forma sequencial, em um modelo de cascata, que considera 6 (seis) camadas, sendo: (i) Camada 1 – garantia financeira individual pré constituída; (ii) Camada 2 – cotas do agente inadimplente do Fundo de Liquidação; (iii) Camada 3 – corte de contratos das contrapartes do agente inadimplente; (iv) Camada 4 – cota CCEE do Fundo de Liquidação; (v) Camada 5 – cotas dos demais agentes do Fundo de Liquidação; e (vi) Camada 6 – Loss Sharing”*.

10. Em 22 de março de 2022, a SRM emitiu a Nota Técnica nº 40/2022-SRM/ANEEL por meio da qual apresentou as propostas encaminhadas pela CCEE quanto ao monitoramento e às garantias financeiras. Tais atividades estão previstas, respectivamente, nos itens C&M22-01 e C&M21-14 da Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2022-2023.

11. Em 5 de abril de 2022, na 11ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022, a Diretoria Colegiada da ANEEL decidiu instaurar, com dispensa de Análise de Impacto Regulatório:

- a. a Consulta Pública nº 10/2022, na modalidade intercâmbio documental, por 45 dias, iniciando em 7 de abril de 2022, com vistas a obter subsídios para o aprimoramento do processo de salvaguardas financeiras do mercado de energia elétrica; e
- b. a Consulta Pública nº 11/2022, na modalidade intercâmbio documental, por 45 dias, iniciando em 7 de abril de 2022, com vistas a obter subsídios para o aprimoramento do processo de monitoramento do mercado de energia elétrica.

12. Em 20 de setembro de 2022, a CCEE encaminhou, por meio da Carta CT-CCEE09030/2022<sup>6</sup>, o Manual Algébrico do Monitoramento Prudencial.

<sup>4</sup> SIC nº 48513.023652/2021-00.

<sup>5</sup> SIC nº 48513.034117/2021-00.

SIC nº 48513.025323/2022-00.



P. 3 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

13. Em 10 de novembro de 2022, a CCEE encaminhou, por meio da Carta CTCCEE11377/2022<sup>7</sup>, a Nota Técnica CCEE nº 06450/2022, de 7 de julho de 2022, a respeito da computação confidencial, que será aplicada à plataforma tecnológica de Monitoramento Prudencial, visando à robustez necessária para lidar com as restrições e características inerentes à sensibilidade das informações envolvidas.

### III – DA ANÁLISE

14. As CPs nº 10/2022 e nº 11/2022 trataram de colher subsídios para o aprimoramento do processo de monitoramento do mercado de energia elétrica e do processo de salvaguardas financeiras do mercado de energia elétrica.

15. Inicialmente, destacamos que serão analisadas neste momento as contribuições recebidas no âmbito da CP nº 11/2022, que tratou especificamente do monitoramento do mercado de energia elétrica. Em consonância com as contribuições recebidas pela quase unanimidade dos agentes, entendemos que a CP nº 10/2022, que tratou das salvaguardas financeiras do mercado, deve ser concluída após a efetiva implementação do monitoramento.

16. No âmbito da CP nº 11/2022, foi apresentada a proposta de monitoramento dos agentes do setor elétrico elaborada pela CCEE e descrita na Nota Técnica CCEE nº 04925/2021.

17. A síntese da análise das contribuições recebidas na CP nº 11/2022 está apresentada na Tabela 1, enquanto o Relatório de Análise de Contribuições (RAC) consta no Anexo I desta Nota Técnica. As principais contribuições sobre os temas e as respectivas análises são apresentadas na sequência. Destacamos que algumas contribuições foram tratadas como fora de escopo, pois versam sobre temas alheios ao objeto da CP nº 11/2022.



P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

**Tabela 1 – Síntese da análise de contribuições da CP nº 11/2022**

#	Instituição	Aceita	Parcialmente aceita	Não aceita	Total de Contribuições
1	ABEEÓLICA	-	3	2	5
2	ABIAPE	3	2	4	9
3	ABRACE	4	-	-	4
4	ABRACEEL	4	10	4	18
5	ABRAGE	3	4	3	10
6	ABSOLAR	2	1	3	6
7	APINE	2	5	2	9
8	Casa dos Ventos	1	5	2	8
9	CELESC	1	-	-	1
10	CEMIG	1	-	2	3
11	CHESF	1	-	2	3
12	Comerc	7	2	2	11
13	COPEL	3	1	3	7
14	CPFL Energia	4	3	2	9
15	EDF Norte Fluminense	-	-	1	1
16	EDP	1	1	1	3
17	Eletrobras	2	1	2	5
18	ENEL	4	2	3	9
19	ENGIE	6	2	1	9
20	FG/A	-	2	1	3
21	Furnas	2	2	4	8
22	IEP	1	-	-	1
23	Neoenergia	-	-	2	2
24	Norte Energia	5	1	3	9
25	Petrobras	1	1	2	4
26	SAESA	-	1	-	1
27	SPIC	3	1	2	6
28	Única	1	1	1	3
29	Voltalia	-	2	-	2
30	Aliança Geração	1	1	3	5
31	B3	1	1	-	2
32	CCEE	5	1	-	6
	<b>TOTAL</b>	<b>69 (37,91 %)</b>	<b>56 (30,77 %)</b>	<b>57 (31,32 %)</b>	<b>182 (100 %)</b>

### III.1 – Envio de dados necessários ao monitoramento dos agentes

18. No âmbito da abertura da CP nº 11/2022, foi apresentada a proposta da CCEE de envio das seguintes informações, pelos agentes do setor elétrico, para fins do Monitoramento Prudencial:

- Total da exposição comprada em Reais e MW médios, por mês para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado;
- Total da exposição vendida em Reais e MW médios, por mês para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado;
- Nível da cobertura contratual para os próximos 6 meses em porcentagem (%) e em MW médios, considerando inclusive contratos já firmados e ainda não registrados com



P. 5 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

- montantes na CCEE;
- d) Exposição das 5 maiores contrapartes, de forma individual e incluindo mitigadores, considerando marcação a mercado total e das operações que vencem e/ou são entregues no ciclo das próximas três contabilizações do Mercado de Curto Prazo;
  - e) Cálculo do valor de alavancagem considerando as metodologias: (i) VaR e CVaR; ou (ii) VaR e stress test;
  - f) Total por tipo de Ativos Líquidos, considerando aqueles ativos que podem ser monetizados no prazo de até 10 dias úteis; e
  - g) Patrimônio Líquido, excluindo elementos de baixa liquidez, tais como ágio e crédito tributário.

19. Quanto a esse envio, de forma quase unânime, os agentes são contrários ao encaminhamento de informações a respeito da exposição contratual futura<sup>8</sup>, seja em MW médios ou em Reais, bem como se opõem ao envio de informações a respeito de exposições relativas às 5 maiores contrapartes<sup>9</sup>. Para tanto, de forma geral, os agentes alegam que os contratos possuem cláusula de confidencialidade, bem como não há como garantir a segurança e o sigilo absoluto das informações a serem encaminhadas, as quais fazem parte da estratégia comercial dos agentes.

20. De forma alternativa, alguns agentes<sup>10</sup> entendem que o envio à CCEE do valor final do fator de alavancagem seria suficiente para a realização do monitoramento pela CCEE. Para tanto, bastaria que a ANEEL aprovasse detalhadamente a forma de cálculo do fator de alavancagem, de forma que cada agente pudesse proceder ao cálculo do próprio fator.

21. Por outro lado, a APINE, a ABRACE e a Comerc não se opõem ao envio das informações consolidadas das exposições futuras. A APINE sugere que seja criado um sistema independente para o cadastro voluntário dos contratos futuros pelos agentes. A B3 sugere que a ANEEL torne obrigatório o registro das negociações de compra e venda de energia elétrica em entidade independente credenciada pela ANEEL, a qual faria o monitoramento, e argumenta que o envio de informações consolidadas realizada pelos próprios agentes não é o ideal, pois o mapeamento de inconsistências demoraria a ser capturado.

22. Especificamente quanto à segurança das informações, os agentes<sup>11</sup> contribuíram no sentido de ser imprescindível garantir a segurança e o sigilo de qualquer informação que seja encaminhada à CCEE, considerando inclusive a responsabilização dos responsáveis por eventual vazamento.

23. Primeiramente, quanto ao envio de informações pelos agentes, entendemos ser

<sup>8</sup> Contribuíram de forma contrária ao envio de informações a ABEEólica, ABIAPE, ABRACEEL, ABRAGE, ABSOLAR, Chesf, CPFL ENERGIA, EDP, ENEL, ENGIE, Furnas, Norte Energia e Aliança Geração.

<sup>9</sup> Contribuíram de forma contrária ao envio de informações a ABEEólica, ABRACEEL, ABRAGE, ABSOLAR, Chesf, EDP, ELETROBRAS, ENEL e Furnas.

<sup>10</sup> Contribuição enviada por ABRACEEL, Casa dos ventos, ENEL, ENGIE, Aliança Geração.

<sup>11</sup> Contribuíram nesse sentido ABRACEEL, ABRAGE, Casa dos ventos, CELESC, CEMIG, Comerc, CPFL ENERGIA, ELETROBRAS, NEL, ENGIE e Furnas.




P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

imprescindível ao monitoramento e que considerar apenas o envio do fator de alavancagem calculado pelo próprio agente seria um procedimento sujeito a distorções. Dessa forma, contribuições contrárias ao envio de informações de exposição contratual futura em MW médios e em Reais foram negadas.

24. Quanto à segurança das informações a serem enviadas pelos agentes, a CCEE enviou à ANEEL, após o encerramento do período para o envio de contribuições na CP nº 11/2022, o Manual Algébrico do Monitoramento Prudencial e a Nota Técnica CCEE nº 06450/2022, na qual apresenta os requisitos e critérios adotados para desenvolvimento da solução tecnológica que suportará a atividade de Monitoramento Prudencial pela CCEE, bem como a fundamentação para a escolha de soluções da AWS (Amazon Web Services), o detalhamento da arquitetura tecnológica e a descrição do produto construído.

25. De forma resumida, a arquitetura da solução apresentada pela CCEE propõe a criação de dois ambientes: (i) Conta de Entrada e Armazenamento; e (ii) Conta de Processamento.

**Figura – Arquitetura de solução proposta pela CCEE**



Fonte: Nota Técnica CCEE nº 06450/2022

26. A primeira Conta será responsável por receber os dados do navegador do usuário, devidamente criptografados (desde o envio da requisição) por meio de uma chave pública disponibilizada pelo sistema, e então armazená-los em banco de dados.

27. Já a segunda Conta, será responsável por receber esses dados criptografados que estão armazenados na Conta de Entrada e Armazenamento, por meio de um barramento de eventos (transação



P. 7 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

assíncrona), em um ambiente protegido<sup>12</sup> que não permite acessos durante processamento e que não possui dispositivos de armazenamento, para então: (i) abrir os dados criptografados; e (ii) processar as operações (regras de negócio do Monitoramento Prudencial) disponíveis no código fonte.

28. Para que essa arquitetura garanta o sigilo esperado, necessário à proteção dos dados estratégicos individuais fornecidos pelos agentes, a CCEE indica ainda que, na segregação de ambientes, os usuários que tiverem acesso à Conta de Entrada e Armazenamento não terão acesso à Conta de Processamento, e vice-versa.

29. Destacamos que a Nota Técnica CCEE nº 06450/2022, da CCEE, não tratou do envio dos dados relativos às 5 maiores contrapartes. Essa informação é necessária para que a CCEE avalie com mais propriedade o risco sistêmico que a inadimplência de um agente pode causar. Entendemos pertinente, portanto, que a CCEE apresente, no âmbito de nova fase de consulta pública, qual seria a solução tecnológica que garantiria a proteção desses dados sem comprometer a eficácia das análises.

30. Por fim, entendemos que cabe aos agentes, dado o detalhamento apresentado pela CCEE sobre os passos para a elaboração da solução tecnológica, propor os demais aprimoramentos ao sistema ou à governança de dados que julguem necessários, com vistas a dirimir seus receios quanto ao envio de dados estratégicos, sem por sua vez prejudicar o adequado monitoramento do mercado.

31. Sobre o envio de dados, consta da minuta de Resolução Normativa a ser objeto da nova fase de consulta pública (disposta no Anexo II desta Nota Técnica) os seguintes dispositivos:

*"Art. 2º Todos os agentes da CCEE, com exceção dos agentes de distribuição, deverão encaminhar à CCEE as seguintes informações, para fins do Monitoramento Prudencial:*

*I - Total de contratos de compra consolidados, em Reais e MW médios, por mês para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado;*

*II - Total de contratos de venda consolidados, em Reais e MW médios, por mês para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado;*

*III - Previsão de geração em MW médios, por mês para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado;*

*IV - Previsão de consumo em MW médios, por mês para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado;*

*V - Exposição das 5 maiores contrapartes, de forma individual, considerando as próximas três contabilizações do Mercado de Curto Prazo; e*



<sup>12</sup> AWS Nitro Enclave, não conectado à internet ou a qualquer tipo de rede.

Documento assinado digitalmente.

Consulte a autenticidade deste documento em <http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx>, informando o código de verificação EB5942A9006D784C

P. 8 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

*VI - Patrimônio Líquido, excluindo elementos de baixa liquidez, tais como ágio e crédito tributário.  
.....”*

### III.2 – Agentes sujeitos ao envio de informações periódicas

32. No âmbito da abertura da CP nº 11/2022, foi apresentada a proposta da CCEE quanto aos agentes que seriam obrigados a encaminhar as informações necessárias ao monitoramento, que seriam os seguintes:

- a) Agentes comercializadores (periodicidade semanal);
- b) Agentes comercializadores varejistas (periodicidade semanal);
- c) Agentes geradores que comercializam mais de 5% da GF no ACL (periodicidade semanal);
- d) Agentes geradores que comercializem quaisquer montantes acima da GF calculada (periodicidade semanal);
- e) Agentes geradores que não possuam GF definida pelo MME (periodicidade semanal); e
- f) Agentes consumidores livres e especiais (periodicidade mensal).

33. Agentes de distribuição e agentes de geração que comercializam menos de 5% da GF no ACL não seriam obrigados a enviar informações, tendo em vista que a maioria significativa do portfólio de contratos já é conhecido pela CCEE.

34. Adicionalmente, a ANEEL propôs que os agentes contribuíssem no âmbito da CP sobre a possibilidade de aprimoramento da proposta de monitoramento de forma a prever obrigações/prazos distintos a depender do porte do agente, a exemplo dos comercializadores tipo 1 e tipo 2, tratados na Resolução Normativa nº 1.014, de 12 de abril de 2022.

35. No âmbito da CP nº 11/2022, CCEE, ABRACE e CPFL Energia contribuíram no sentido de os comercializadores tipo 2 também serem monitorados. Enquanto isso, ABRACEEL e VOLTALIA entendem que todos deveriam ser monitorados, inclusive agentes de distribuição. Além disso, ABRACEEL e APINE sugerem que o critério para monitoramento tenha como referência o nível de alavancagem, e não o porte dos agentes.

36. ABEEOLICA, CEMIG, EDF Norte Fluminense, Petrobras e SPIC sugerem que apenas geradores que venderem montante superior a GF deveriam ser monitorados. Enquanto isso, Chesf, Furnas, Norte Energia, Aliança Geração entendem que agentes de geração não deveriam ser monitorados, pois não ofereceriam riscos ao mercado. A ABRAGE sugere que os agentes geradores tenham tratamento diferenciado em relação aos comercializadores. A ABIAPE, por sua vez, entende que consumidores não precisariam ser monitorados, pois não ofereceriam riscos ao mercado.

37. A FG/A sugere que exista um limite de alavancagem para agentes comercializadores e geradores, com exigência de aporte prévio de garantias financeiras, e que consumidores sejam obrigados



P. 9 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

a registrar contratos com montantes mínimos de compra de energia elétrica para o horizonte de até 5 anos.

38. Por fim, ABEEólica, ABRAGE, ABSOLAR, Casa dos Ventos, COPEL, ENEL e Neoenergia sugerem que o monitoramento seja realizado por grupo econômico, e não por empresa individualmente.

39. Quanto aos agentes sujeitos ao envio obrigatório de informações para o monitoramento, observamos que muitas contribuições foram realizadas sob o viés de que a classe a que pertence o agente não ofereceria riscos ao mercado e, por esse motivo, não deveria estar sujeita ao monitoramento.

40. Assim, considerando que o monitoramento será o mecanismo pelo qual será possível avaliar quais agentes de fato estão expondo o mercado ao risco, entendemos que todos os agentes devem enviar as informações, a exceção dos agentes de distribuição, cujo portfólio já é, em sua maior parte, de conhecimento da CCEE. Eventuais diferenciações poderão ser realizadas em momento oportuno, após a verificação dos resultados do monitoramento.

41. Quanto à possibilidade de o monitoramento ser realizado por grupo econômico, entendemos que a avaliação do risco deve ser relativa a cada agente da CCEE. Eventual inadimplência de um agente que leve ao seu desligamento, ao menos em princípio, não tem o condão de permitir que os valores sejam cobrados diretamente das demais empresas do grupo econômico, nem tampouco poderá levar ao desligamento de todo o grupo da CCEE. Portanto, tendo que vista que os efeitos de eventual inadimplência são inerentes ao agente, entendemos que o monitoramento deve ser realizado por agente.

42. Portanto, sobre os agentes que deverão encaminhar informações à CCEE para o Monitoramento Prudencial, e a respectiva periodicidade, consta da minuta de Resolução Normativa a ser objeto da nova fase de consulta pública o seguinte dispositivo:

*"Art. 2º Todos os agentes da CCEE, com exceção dos agentes de distribuição, deverão encaminhar à CCEE as seguintes informações, para fins do Monitoramento Prudencial:*

*(...)*

*Parágrafo único. Os agentes de que trata o Caput deverão encaminhar as informações à CCEE semanalmente, exceto os consumidores livres e especiais, que deverão encaminhar as informações mensalmente."*

### **III.3 – Parâmetros para cálculo do fator de alavancagem**

43. No âmbito da abertura da CP nº 11/2022, foi apresentada a proposta da CCEE de cálculo do risco oferecido pelos agentes do mercado baseando-se na exposição contratual, na expectativa de preços e na capacidade financeira dos agentes de suportarem eventuais perdas. Nessa fase da CP não foram definidos os parâmetros a serem utilizados no cálculo, mas apenas a metodologia proposta.



P. 10 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

44. Quanto aos parâmetros de cálculo, vários<sup>13</sup> agentes sugeriram que tais valores sejam estabelecidos pela ANEEL, e não pelo Conselho de Administração da CCEE (CAAd). Outros<sup>14</sup> sugeriram diversos valores de parâmetros para medida de capital, fator de confiança, tempo de retenção, entre outros.

45. A Comerc sugeriu que os parâmetros sejam definidos com antecedência mínima de 30 dias em relação a sua utilização. A Petrobrás sugeriu que a medida de capital possa ser extraída diretamente das demonstrações financeiras dos agentes divulgadas ao mercado, de modo a evitar conflitos com outras normas que regem a divulgação de informações financeiras de empresas de capital aberto.

46. ABRACEEL, ABSOLAR, ENEL e ENGIE sugeriram que a curva de preços futuro a ser utilizada no cálculo da exposição seja pública. Nesse aspecto, sugeriram que seja feito acordo entre a CCEE e a instituição provedora das informações para que tais informações sejam tornadas públicas.

47. Além disso, ABIAPE e ÚNICA sugeriram que a geração autoproduzida seja considerada como recurso no âmbito do monitoramento, Comerc sugeriu dar mais peso às exposições negativas do que às positivas e SPIC sugeriu que o monitoramento leve em consideração outros parâmetros, e não apenas a exposição dos agentes.

48. Com o intuito de aprofundar a discussão e a análise do processo de monitoramento, a CCEE elaborou e encaminhou à ANEEL, após o encerramento do período para o envio de contribuições na CP nº 11/2022, o Manual Algébrico do Monitoramento Prudencial (Manual). Esse documento apresenta de forma detalhada os cálculos do fator de alavancagem, bem como apresenta uma série de cálculos adicionais que a CCEE pretende disponibilizar aos agentes com o intuito de auxiliá-los no preenchimento do sistema de monitoramento.

49. Quanto aos cálculos adicionais propostos pela CCEE, entendemos que não devem ser realizados, pois podem gerar expectativa nos agentes de que seria obrigatória a sua utilização. Ou ainda, que sua utilização eximiria, de alguma forma, a responsabilidade do agente pela informação. Destacamos que será responsabilidade dos agentes o preenchimento dos dados no sistema de Monitoramento Prudencial.

50. A parte do Manual que trata especificamente dos cálculos do fator de alavancagem a partir dos dados enviados pelos agentes deverá ser objeto de aprovação pela ANEEL.

51. Por meio do Manual, a CCEE sugere a definição de valores iniciais para os diversos parâmetros a serem utilizados para o cálculo da alavancagem, ainda em ambiente sombra, tais como: (i) “Fator de confiança” de 95%; (ii) “Dias para Liquidação” de 5 dias úteis; e (iii) “Exposição Marcada a Mercado” com base na curva de preços do Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia (BBCE). A CCEE ressalva, no entanto, que os parâmetros (e valores) e a metodologia deverão ser discutidos com os agentes durante o período sombra e poderão ser redesenhados. Além desses parâmetros necessários ao

<sup>13</sup> Contribuíram nesse sentido: ABIAPE, ABRACEEL, ABRAGE, Comerc, EDP, ENGIE, Furnas e Norte Energia.  
<sup>14</sup> ABRACEEL, ABSOLAR, Casa dos ventos, Comerc, CPFL ENERGIA, ENEL, ENGIE e Furnas.



P. 11 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

cálculo do fator de alavancagem, há a necessidade de definição também do limite de alavancagem a partir do qual a CCEE irá iniciar o monitoramento individualizado do agente.

52. Observamos, portanto, que a proposta da CCEE é, durante o período sombra, avaliar de forma ampla o comportamento dos dados, realizar testes diversos relativamente aos parâmetros de cálculo, para que seja possível definir valores que reflitam de forma coerente o risco oferecido pelos agentes, principalmente destacando aqueles que mais possam comprometer a segurança do mercado.

53. Quanto à definição dos valores dos parâmetros, em especial o limite do fator de alavancagem, concordamos com os agentes que contribuíram para que tais valores sejam definidos pela ANEEL. Quanto à disponibilização da curva de preços futuro a ser utilizada no cálculo da exposição, entendemos que a CCEE deverá avaliar a possibilidade de torná-la pública, conforme sugerido pelos agentes.

54. Quanto ao Manual, ele será objeto de consulta pública, na parte que trata dos cálculos do fator de alavancagem, sendo que os parâmetros (e respectivos valores) constarão do próprio Manual, cujo nome sugerimos que seja “Cálculo do Monitoramento Prudencial”.

55. Portanto, sobre a definição de parâmetros e o Manual, consta da minuta de Resolução Normativa a ser objeto da nova fase de consulta pública o seguinte dispositivo:

*“§ 2º Fica aprovado o módulo “Cálculo do Monitoramento Prudencial” na forma do Anexo I, o qual está disponível no endereço SGAN – Quadra 603 – Módulos I e J – Brasília – DF, bem como no endereço eletrônico [www.gov.br/aneel](http://www.gov.br/aneel).”*

#### **III.4 – Dupla validação (duplo *flag*) e incentivos ao registro antecipado de contratos**

56. No âmbito da abertura da CP nº 11/2022, foi apresentada a proposta da CCEE para (i) que seja possível o registro e validação dos contratos em duas etapas, procedimento chamado de duplo *flag*; e (ii) que fosse incentivado o registro antecipado de contratos na CCEE, por meio de isenção de penalidade de lastro no mês que ocorresse eventual corte de contratos, desde que a recomposição seja feita no mês seguinte.

57. A maioria<sup>15</sup> dos agentes manifestou apoio para que seja facultado aos agentes o registro de contratos com duplo *flag*. Furnas, por outro lado, entende que o duplo *flag* cria uma obrigação desnecessária e pode gerar ruído entre as partes, diante da expectativa da efetivação contratual.

58. Quanto a proposta sugerida pela CCEE de incentivar o registro antecipado dos contratos, muitos agentes<sup>16</sup> foram favoráveis, sendo que a APINE entende que a isenção relativa à penalidade de lastro deveria ocorrer no máximo 1 vez a cada 12 meses.

<sup>15</sup> Contribuíram nesse sentido: ABEEólica, ABSOLAR, Casa dos ventos, Comerc, COPEL, CPFL ENERGIA, ENEL, ENGIE, FG/A, Norte Energia, PETROBRAS, SPIC e VOLTALIA.

<sup>16</sup> Contribuíram nesse sentido: ABEEólica, ABRACEEL, ABSOLAR, APINE, Casa dos ventos, Comerc, COPEL, ENEL e VOLTALIA.



P. 12 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

59. Por outro lado, a Norte Energia e a SPIC discordam da isenção de penalidade de lastro como forma de incentivar o registro antecipado. Segundo essas empresas, permitir a recomposição ulterior do lastro pode trazer o efeito oposto ao que se pretende com a presente CP, pois abre margem para o *“descumprimento de um dos pilares da comercialização, que é a venda limitada ao lastro disponível”*.

60. Além disso, a ABRACEEL sugeriu que seja facultado aos compradores o início do processo de registro contratual na CCEE. Atualmente, conforme consta nos PdC, são os vendedores que devem iniciar o registro de contratos na CCEE. O registro, no entanto, apenas se completa com a validação da outra parte.

61. Quanto a possibilidade de registro dos contratos com duplo-flag, não vemos óbice. Entendemos, no entanto, que tal prática deve ser uma possibilidade, e não uma obrigação dos agentes. Além disso, tendo em vista que esse tipo de registro poderá ser alterado unilateralmente pelo agente vendedor, o sistema da CCEE em que os contratos são registrados deve alertar o comprador de forma inequívoca que se trata de registro precário do contrato, passível de ajuste pelo vendedor. Por se tratar de alteração nos Procedimentos de Comercialização (PdC), entendemos que deve ser determinado à CCEE que encaminhe proposta de alteração dos PdCs que contemple esse aprimoramento.

62. Quanto aos eventuais conflitos relativamente ao registro de contratos com duplo-flag, entendemos que eles poderão ser tratados, conforme sugerido pela CCEE, por meio do procedimento de conciliação, já previsto nos PdCs.

63. Quanto ao registro dos contratos, a despeito de entendermos ser adequado o registro antecipado dos contratos, incentivar o registro antecipado de contratos por meio da isenção de penalidade de lastro não nos parece pertinente. Tal incentivo pode ter efeitos danosos ao mercado, pois desincentiva os compradores de avaliar e escolher adequadamente as contrapartes, dado que seria permitida a recomposição do lastro em eventual não efetivação dos contratos (ou não confirmação do duplo-flag). Em linha com os argumentos expostos pela Norte Energia e SPIC, esse incentivo parece ir contra a segurança do mercado perseguida pela CP nº 11/2022.

64. Por fim, quanto a facultar aos compradores o início do processo de registro contratual na CCEE, entendemos pertinente, de forma que deve ser determinado à CCEE que encaminhe proposta de alteração dos PdCs que contemple esse aprimoramento.

### III.5 – Período sombra de 12 meses

65. No âmbito da abertura da CP nº 11/2022, foi proposto que deveria haver um período sombra de 12 meses, para adaptação aos novos regramentos. A maioria dos agentes apoia um período sombra de 12 meses. A CPFL Energia sugere que esse período seja de 18 meses.

66. Quanto ao período sombra, também entendemos ser pertinente que haja um período para adaptação dos agentes e para que o processo seja adequadamente testado pela CCEE, com vistas à



P. 13 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

definição dos diversos parâmetros necessários.

67. Com relação ao que se espera do período sombra, em termos de definição de parâmetros, sua efetividade depende do encaminhamento pelos agentes das informações relativas aos contratos, caso contrário, não será possível que a CCEE faça os testes necessários. Assim, durante o período sombra, ainda que os resultados do monitoramento não possam ensejar qualquer ação por parte da CCEE, deve haver algum tipo de consequência aos agentes que deixarem de enviar as informações necessárias. Nesse sentido, sugerimos que os agentes que não enviarem as informações sejam impedidos de registrar novos contratos, nos termos dos incisos XIII e XIV do art. 17 da Convenção de Comercialização<sup>17</sup>, transcritos abaixo:

*“Art. 17. Compete ao Conselho de Administração da CCEE: (...)*

*XIII - deliberar sobre o impedimento de registro de novos contratos no Sistema de Contabilização e Liquidação – SCL, no caso de inadimplência do agente ou descumprimento de outras obrigações no âmbito da CCEE, sem prejuízo do desligamento do agente;*

*XIV - adotar, inclusive com o diferimento do contraditório, medidas excepcionais e urgentes com vistas a impedir o cometimento ou mitigar os efeitos de ações que possam causar prejuízos ao mercado, com a devida fundamentação sobre a relevância e o perigo da demora;”*

68. O impedimento seria suspenso com o envio das informações devidas. Além disso, esse impedimento não seria aplicável a agentes que não tenham registrado nenhum consumo ou contrato de venda no último mês contabilizado.

69. Considerando que, durante o período sombra, os resultados do monitoramento não irão ensejar qualquer ação por parte da CCEE, entendemos que o envio de qualquer informação por parte dos agentes já afastaria a aplicação do impedimento para registro de contratos. Contudo, tendo em vista que a segurança do mercado foi uma preocupação externada por todos os agentes no âmbito da CP nº 11/2022, esperamos que os agentes contribuam adequadamente para o aprimoramento do monitoramento pela CCEE.

70. Assim, propomos que o período sombra seja contado a partir do 3º mês posterior à publicação da Resolução Normativa. Dessa forma, os agentes terão de 60 a 90 dias para conhecer o sistema de monitoramento e se adaptar ao envio semanal ou mensal de informações, seguidos do período sombra, durante o qual a ausência de envio de informações ensejará o impedimento de registro de novos contratos.

71. Ressaltamos que, ainda durante a realização da 2ª fase da CP nº 11/2022, caso possível, a CCEE poderá disponibilizar o sistema de monitoramento para que os agentes possam conhecer os

<sup>17</sup> Resolução Normativa nº 957, de 7 de dezembro de 2021.



P. 14 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

procedimentos a serem realizados futuramente.

72. Quanto ao período sombra, entendemos que 12 meses seriam suficientes para a adaptação e o teste do sistema de monitoramento. Dessa forma, consta da minuta de Resolução Normativa a ser objeto da nova fase de consulta pública o seguinte dispositivo:

*"Art. 3º Os agentes de que trata o art. 2º que não encaminharem as informações conforme o disposto nesta Resolução, inclusive para cumprimento do disposto no § 2º do art. 4º, estarão sujeitos ao disposto nos incisos XIII e XIV do art. 17 da Resolução Normativa nº 957, de 7 de dezembro de 2021.*

*Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de [três meses após a deliberação] de 2023.*

*§ 1º O período sombra iniciará na data disposta no caput e encerrará com a aprovação, pela ANEEL, de novo módulo de que trata o § 2º do Art. 1º.*

*(...)*

*§ 4º Após 12 meses do início de vigência desta Resolução, a CCEE deverá encaminhar à ANEEL os estudos e avaliações realizados para fins de estabelecimento dos parâmetros necessários ao Monitoramento Prudencial."*

73. Assim, o período sombra não consta da minuta de Resolução Normativa, mas cessará quando a ANEEL publicar nova Resolução, o que não ocorrerá antes de 12 meses, com a definição dos parâmetros a serem utilizados no cálculo do Monitoramento Prudencial, bem como com o limite de fator de alavancagem a partir do qual a CCEE realizará o monitoramento individualizado dos agentes.

### **III.6 – Aplicação de sanções em razão de condutas anômalas**

74. Quanto à aplicação de sanções aos agentes pela CCEE em razão de condutas anômalas, no âmbito da abertura da CP nº 11/2022, foi apresentada a proposta da CCEE para a tipificação de tais condutas bem como as possíveis sanções.

75. Atualmente, a Resolução Normativa nº 957, de 2021, que trata da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica e incorporou os dispositivos da antiga Resolução Normativa nº 701, de 2016, dispõe sobre a maneira como a CCEE realiza o monitoramento do mercado de energia elétrica.

76. De forma simplificada, quando a CCEE identifica alguma conduta atípica, ela pode *"requisitar de seus agentes, em caráter sigiloso, as informações que julgar relevantes, inclusive de preços, estabelecendo prazo para cumprimento, a fim de analisar as condutas de seus agentes"*. A partir daí a CCEE pode adotar medidas urgentes e excepcionais para evitar ou minimizar os efeitos de ações danosas ao mercado, incluindo a necessidade de registro balanceado das operações do agente na CCEE.

77. No âmbito da presente consulta pública, a CCEE propôs detalhar as condutas a serem

P. 15 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

consideradas anômalas, tais como: criação artificial de demanda; manipulação de preços; operação fraudulenta; omissão de informações; atuação que cause grave ou iminente risco ao mercado. Além disso, a CCEE propõe que possam ser aplicadas sanções como advertência, multa pecuniária, suspensão de acesso ao sistema e desligamento compulsório, bem como que possa ser celebrado Termo de Ajustamento de Conduta.

78. Segue, abaixo, trecho da proposta encaminhada pela CCEE quanto à descrição das condutas anômalas:

*“a) **criação artificial de demanda** é a oferta ou preço de contratos criados com intuito de alterar substancialmente os movimentos de mercado de modo artificial, seja com ofertas de compra ou venda no mercado de balcão ou ainda em operações em plataforma eletrônica;*

*b) **manipulação de preços** é a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, de forma direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar o preço de mercado dos contratos de energia elétrica;*

*c) **operação fraudulenta** é aquela em que se utilize artifícios com objetivo a induzir terceiros a erro, ou ainda práticas para obtenção de vantagem ilícita de natureza econômica e financeira na operação, de forma direta ou utilizando-se de terceiros;*

*d) **omissão de informações** é a ocultação de dados ou não atualização de dados quando necessária ou solicitada pela CCEE. Isto inclui condições em que o agente tem conhecimento que a informação seria relevante para a segurança do mercado e para os processos conduzidos pela CCEE e deliberadamente o omite;*

*e) **atuação que cause grave e iminente risco ao mercado** é toda e qualquer ação de participantes do mercado que cause iminente risco à confiabilidade.”*

79. As contribuições recebidas no âmbito da CP nº 11/2022 foram, de forma quase unânime<sup>18</sup>, contrárias à aplicação, pela CCEE, de sanções em razão de condutas consideradas anômalas. Argumentam, principalmente, que apenas a ANEEL poderia aplicar sanções. Além disso, enfatizaram que faltam elementos concretos a respeito de como seria caracterizada cada conduta anômala, cuja identificação deveria estar exaustivamente detalhada nas normas. A ABRACE sugere que, independentemente da forma, deve ser possível apresentar recurso perante ao CAAd da CCEE.

80. A CCEE, em sua contribuição, argumenta que o Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004, que autorizou a criação da CCEE, possibilita a aplicação de penalidades por parte da CCEE, desde que por delegação da ANEEL, nos seguintes termos:

<sup>18</sup> Contribuíram nesse sentido: ABIAPÉ, ABRACEEL, ABRAGE, APINE, Comerc, COPEL, CPFL ENERGIA, EDP, ELETROBRAS, ENEL, NGIE, Furnas, Norte Energia e SPIC



P. 16 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

*“Art. 2º A CCEE terá, dentre outras, as seguintes atribuições: (...) VII - apurar o descumprimento de limites de contratação de energia elétrica e outras infrações e, quando for o caso, por delegação da ANEEL, nos termos da convenção de comercialização, aplicar as respectivas penalidades; e”*

81. Quanto à possibilidade de delegar à CCEE a aplicação de penalidades, conforme proposto pela CCEE, nossa avaliação preliminar é que o arcabouço legal não veda essa possibilidade.

82. No entanto, avaliamos que a aplicação de outras sanções pela CCEE merece descrição objetiva em normativo. Entendemos que, ao final do período sombra e com base nos dados que serão recebidos dos agentes no âmbito do monitoramento, a CCEE terá condições de avaliar e propor de forma pormenorizada os procedimentos e formulações a serem adotados na identificação das condutas anômalas.

83. Destacamos que essa avaliação não prejudica as medidas contra ações que possam causar prejuízos ao mercado que já constam da Convenção de Comercialização, Regras de Comercialização e Procedimentos de Comercialização.

### **III.7 – Auditoria periódica e monitoramento anual de 10% dos agentes**

84. No âmbito da abertura da CP nº 11/2022, foi apresentada a proposta da CCEE para que as informações encaminhadas pelos agentes para o Monitoramento Prudencial sejam auditadas trimestralmente por empresa de auditoria publicamente reconhecida pelo mercado como referência. Além disso, a CCEE pretende realizar *“anualmente processo de monitoramento de modo aleatório de, no mínimo, 10% dos agentes”*, contemplando *“desde o simples envio de informações, como solicitações específicas de envio de contratos e demonstrativos contábeis, financeiros e bancários que comprovem a veracidade das informações prestadas”*.

85. Quanto à auditoria trimestral, ABRAGE, ELETROBRAS e Furnas argumentaram que não haveria essa necessidade, tendo em vista o monitoramento anual a ser realizado pelo CCEE. Além disso, questionaram quem arcaria com os custos dessas auditorias. A EDP, por sua vez, não se opõe à auditoria trimestral.

86. Quanto ao monitoramento anual aleatório de 10% dos agentes, ABRACEEL, ABSOLAR, Casa dos Ventos, EDP, ENEL, ENGIE e Furnas apoiaram tal iniciativa. Os agentes sugerem ainda que haja a rolagem de 50% dos agentes, visando garantir que todos serão monitorados eventualmente. Adicionalmente, a ABRACEEL sugere que os processos atinentes a esse monitoramento aleatório sejam regulamentados e padronizados. A CCEE também apresentou contribuição, para que a sensibilidade a respeito da quantidade de agentes a serem monitorados, se 10% ou outro valor, fosse avaliada durante o período sombra.

87. Entendemos que a verificação aleatória, proposta pela CCEE, de 10% dos agentes, com rolagem de 50%, se mostra adequada, devendo a CCEE encaminhar detalhamento dos processos

P. 17 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

atinentes a verificação aleatória anual, para detalhamento em PdC. Ao final do período sombra, se pertinente, o percentual de agentes a ser monitorado poderá ser ajustado, com base nas avaliações realizadas pela CCEE. Além disso, para evitar que a verificação concentre em apenas uma classe de agentes, a verificação deve ser realizada considerando 10% dos agentes de cada classe.

88. Quanto à auditoria trimestral, entendemos que a avaliação da sua necessidade pode ser realizada posteriormente à implantação do Monitoramento Prudencial. Desse modo, caso a CCEE identifique, durante a verificação anual, por exemplo, que as informações não estão sendo adequadamente encaminhadas pelos agentes, poderá ser avaliada a pertinência de realização de auditorias periódicas que contribuam com o aprimoramento do processo.

89. Sobre o processo de verificação anual pela CCEE, propomos o seguinte dispositivo na minuta de Resolução Normativa a ser objeto da nova fase de consulta pública, referente ao período sombra:

*"§ 2º Após 12 meses do início de vigência desta Resolução, a CCEE procederá a verificação das informações encaminhadas no âmbito do Monitoramento Prudencial por parte de 10% dos agentes, escolhidos aleatoriamente por classe de agente.*

*§ 3º Após a verificação de que trata o § 2º, a CCEE deverá encaminhar proposta de Procedimentos de Comercialização tratando dessa verificação."*

90. Assim, ao final do período sombra, após a verificação anual "sombra" de 10% dos agentes, a CCEE terá condições de avaliar a melhor forma de proceder à futura verificação anual aleatória e encaminhar proposta de alteração dos PdCs com detalhamento dos processos atinentes.

#### **IV – DO FUNDAMENTO LEGAL**

91. Esta Nota Técnica está fundamentada nos seguintes dispositivos legais e regulatórios:

- Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995;
- Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996;
- Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004;
- Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004;
- Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004; e
- Resolução Normativa nº 957, de 7 de dezembro de 2021.

#### **V – DA CONCLUSÃO**

92. Diante do exposto, após análise das contribuições recebidas no âmbito da CP nº 11/2022, concluímos pela necessidade de:



P. 18 da NOTA TÉCNICA Nº 167/2022 – SRM/ANEEL, de 25/11/2022.

- a. abrir nova fase da CP com vistas a colher subsídios à elaboração de Resolução Normativa, cuja minuta consta do Anexo II desta Nota Técnica; e
- b. determinar que a CCEE encaminhe, no prazo de 90 dias, proposta de alteração dos PdCs com a possibilidade: i) de registro de contratos com duplo-flag, considerando que o sistema da CCEE deve alertar o comprador de forma inequívoca que se trata de registro precário do contrato, passível de ajuste pelo vendedor; e ii) de os compradores iniciarem o processo de registro, na CCEE, de contrato de compra e venda de energia elétrica.

## VI – DA RECOMENDAÇÃO

93. Recomendamos que o Processo seja encaminhado à Diretoria da ANEEL com vistas à:
- a. instauração de nova fase da CP nº 11/2022, na modalidade intercâmbio documental, com vistas a colher subsídios à elaboração de Resolução Normativa a ser expedida pela ANEEL para aprimoramento do processo de monitoramento do mercado de energia, conforme minuta constante no Anexo II desta Nota Técnica; e
  - b. determinação para que a CCEE encaminhe, no prazo de 90 dias, proposta de alteração dos PdCs com a possibilidade: i) de registro de contratos com duplo-flag, considerando que o sistema da CCEE deve alertar o comprador de forma inequívoca que se trata de registro precário do contrato, passível de ajuste pelo vendedor; e ii) de os compradores iniciarem o processo de registro, na CCEE, de contrato de compra e venda de energia elétrica.

*(Assinado digitalmente)*

**LUCIANA REGINALDO SOARES CHARIGLIONE**  
Especialista em Regulação

*(Assinado digitalmente)*

**OTÁVIO RODRIGUES VAZ**  
Superintendente Adjunto de Regulação  
Econômica e Estudos do Mercado

*(Assinado digitalmente)*

**PEDRO ELIAS WEBER DE DEUS AMARAL**  
Especialista em Regulação

**De acordo:**

*(assinado digitalmente)*

**JÚLIO CÉSAR REZENDE FERRAZ**  
Superintendente de Regulação Econômica e Estudos  
do Mercado

**ANEXO I à Nota Técnica nº 167/2022-SRM/ANEEL**

 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONTRIBUIÇÕES  
 DA CONSULTA PÚBLICA – CP nº 11/2022

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
1	ABEEÓLICA	<p>Sugere que sejam monitorados apenas agentes geradores que no histórico dos últimos 12 meses tenham negociado volume líquido acima de sua Garantia Física ou que não possuam histórico de operações superior a 12 meses (novos agentes). E que, em todos os casos, seja sempre considerado os valores positivos de geração.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46696&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46696&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seções III.2 e III.3 da NT
2	ABEEÓLICA	Sugere o envio de informações consolidadas por grupo econômico para dinamizar o processo.	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46696&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46696&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>		
3	ABEEÓLICA	<p>Apoia o incentivo ao registro antecipado de contratos e o duplo-flag.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46696&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46696&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.4 da NT
4	ABEEÓLICA	<p>Sugere conclusão do processo para início do período sombra em janeiro de 2023.</p> <p><b>Justificativa:</b></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.5 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46696&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46696&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
5	ABEEÓLICA	<p>Entende que agentes não precisam enviar as exposições futuras em MWmed e em Reais e nem as informações a respeito das 5 maiores contrapartes.</p> <p><b>Justificativa:</b> Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46696&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46696&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT
6	ABIAPE	<p>Propõe que o tema seja regulamentado apenas após a realização de AIR.</p> <p><b>Justificativa:</b></p>	Não aceita	Conforme Voto do Diretor Relator, a CP foi instaurada com dispensa de AIR.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
7	ABIAPE	<p>Entende que, na operacionalização do duplo flag proposto pela CCEE, a verificação de lastro e a aplicação de penalidade estariam defasadas em um mês em relação à data estabelecida pelo Decreto, o que careceria de avaliação jurídica.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	O registro de contratos com duplo flag não irá alterar o calendário de contabilização.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
8	ABIAPE	<p>Entende que o aprimoramento da segurança de mercado deveria estar alinhado com a expectativa de modernização de mercado (onde suas bases foram amplamente discutidas na CP MME 33) e sugere que as discussões sobre o tema aguardem o trâmite do PL 414/2021 para que o substrato legal esteja consolidado antes do início de uma discussão regulatória – evitando-se esforços que podem se tornar ineficientes ao mercado.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Eventuais alterações legislativas serão objeto de futura avaliação para alteração regulatória.
9	ABIAPE	<p>Sugere que a parcela do consumo atendida com geração própria seja desconsiderada do monitoramento, tendo em vista a inexistência de risco de contraparte. Pelo mesmo princípio, a parcela de geração destinada a autoprodução não se configura como comercialização (mas sim, repasse de energia), não imputando risco ao mercado. Lembrando o princípio da proporcionalidade, sugere-se que a segregação de classes proposta pela CCEE considere os recursos do sócio gerador.</p> <p><b>Justificativa:</b></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
10	ABIAPE	<p>A investigação de condutas anômalas – em especial as relacionadas a informações privilegiadas e manipulação de preços – bem como a criação e aplicação de sanções pela CCEE, invade a competência de fiscalização da ANEEL e, idealmente, deveria ser realizada no âmbito de uma instituição aos moldes da CVM.</p> <p><b>Justificativa:</b> Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.6 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
11	ABIAPE	<p>Associação é contrária ao envio da cobertura contratual pelos consumidores. A Associação não observa fato motivador para o aumento do monitoramento desses agentes e se preocupa com a segurança e o sigilo dessas informações.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT
12	ABIAPE	<p>O fator de alavancagem de "referência" deve ser definido pela ANEEL, por meio de processo de consulta pública.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46697&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
13	ABIAPE	<p>Propõe que o duplo flag, caso implementado, não seja compulsório.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet ideDocumento=46697&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet ideDocumento=46697&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
14	ABIAPE	<p>Apoia a adoção do período de transição como proposto pela ANEEL, com prazo de 12 meses sem marcos intermediários.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet ideDocumento=46697&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet ideDocumento=46697&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
15	ABRACE	<p>Sugere que seja realizado o monitoramento inclusive das comercializadoras consideradas pequenas que demonstram risco. Mesmo de pequeno porte, entendemos que é factível que essas comercializadoras adaptem seus sistemas para automatizá-los, enviando as informações requeridas a CCEE, sem elevação considerável de custos, pois já que o objetivo é mitigar a inadimplência e se elas são um risco para tal, mesmo pequenas, devem ser monitoradas.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideDocumento=46698&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideDocumento=46698&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
16	ABRACE	<p>Apoia o envio mensal por parte dos consumidores livres e especiais de seu nível de cobertura contratual para os próximos 6 meses, visto ser factível e de implementação de baixo impacto por parte desses agentes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46698&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46698&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
17	ABRACE	<p>Com relação às condutas anômalas, a proposta em discussão traz um aprimoramento importante na questão do monitoramento do mercado, pois a CCEE poderá aplicar multas aos agentes que apresentaram condutas que vão na direção contrária das boas práticas do setor, sem necessidade da intervenção da ANEEL. Nesse viés, a ABRACE concorda que a Câmara aplique tais multas, desde que reservado o direito do agente de se defender perante ao seu Conselho de Administração – CAd.</p> <p><b>Justificativa:</b>  Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46698&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46698&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	Destacamos que o agente pode recorrer de penalidades ao CAd da CCEE e ainda à ANEEL.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
18	ABRACE	<p>Quanto ao período de transição, contribuímos para que este seja de 12 meses após a publicação dos novos instrumentos regulatórios para todas as ações do monitoramento do mercado, assim, os agentes terão um período razoável para se adaptarem e familiarizarem com as novas metodologias e conceitos.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46698&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46698&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
19	ABRACEEL	<p>A Segurança de Mercado deve ter um objetivo claro a ser alcançado: os ganhos de liquidez devem ser superiores aos custos com segurança. Este objetivo deve ter um indicador, com métrica de cálculo definida com os agentes, para avaliarmos a qualidade das medidas tomadas de forma objetiva e propormos ações de melhorias concretas, baseadas em fatos e dados.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lif">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lif</a></p>	Não aceita	Entendemos que a segurança do mercado é imprescindível ao seu regular funcionamento.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
20	ABRACEEL	<p>Propõe Fator de Confiança de 95%, Tempo de Retenção de 3 dias, cálculo da alavancagem com base na exposição energética valorada em Cenários de Estresse, e a definição metodológica completa, que permita o cálculo da alavancagem por qualquer agente da CCEE.</p> <p><b>Justificativa:</b>          Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT
21	ABRACEEL	<p>Propõe que a Medida de Exposição seja inicialmente realizada pela valorização, em cenários de estresse, da posição energética líquida dos agentes ao mercado de curto prazo.</p> <p><b>Justificativa:</b></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
22	ABRACEEL	<p>A Propõe que a Medida de Capital seja realizada a partir de uma norma ou resolução específica a ser definida, que estipule os cálculos a serem realizados a partir dos balanços contábeis para determinar o valor dos “ativos líquidos” do agente. Por pragmatismo, enquanto a metodologia não for desenvolvida, sugere-se a utilização do Capital Social.</p> <p><b>Justificativa:</b> Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
23	ABRACEEL	<p>Entende que as exigências de monitoramento devem depender do Fator de Alavancagem dos agentes, e não de seus portes. Como esse Fator é desconhecido atualmente, as exigências devem ser discutidas e definidas somente após o período sombra da operação da Alavancagem de Mercado.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.2 da NT
24	ABRACEEL	<p>A ABRACEEL propõe que o Fator de Confiança inicial seja de 95%. Durante o período sombra de implantação do Monitoramento da Alavancagem, os fatos e dados permitirão uma calibragem mais precisa e fundamentada do parâmetro.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
25	ABRACEEL	<p>Propõe que o Tempo de Retenção inicial seja de 3 dias. Durante o período sombra de implantação do Monitoramento da Alavancagem, os fatos e dados permitirão uma calibragem mais precisa e fundamentada do parâmetro.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT
26	ABRACEEL	<p>Propõe que os Agentes sejam submetidos a processos de auditoria, por empresas devidamente capacitadas e credenciadas pela ANEEL, de acordo com Manual de Auditoria elaborado e discutido com os Agentes. Essas auditorias ocorreriam nas empresas indicadas pelas regras de monitoramento, ou por seleção aleatória de até 10% dos agentes de mercado.</p> <p><b>Justificativa:</b></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.7 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
27	ABRACEEL	<p>Propõe que todas as informações sobre as exposições dos agentes, necessárias ao Monitoramento, sejam recebidas e monitoradas seguindo critérios de elevada governança. A governança deve incluir, com força de lei, punições severas a qualquer vazamento de informação confidencial, tanto por parte dos Agentes quando por parte da instituição que estiver realizando o monitoramento. Ademais, os testes de vulnerabilidade exigidos pelo Banco Central também devem ser aplicados à instituição que monitora o Setor Elétrico.</p> <p><b>Justificativa:</b> Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaop">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaop</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
28	ABRACEEL	<p>Apoiam o estabelecimento de período sombra de 12 meses.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
29	ABRACEEL	<p>Entendem que todos os agentes devem ser monitorados, inclusive distribuidoras.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.2 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
30	ABRACEEL	<p>Sugere que, após o período de monitoramento, os comercializadores não sejam divididos em tipo I e II.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Fora do escopo da CP nº 11/2022.
31	ABRACEEL	<p>Todos os parâmetros para o cálculo da alavancagem devem ser definidos após consulta aos agentes, e não pela CCEE.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46699&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
32	ABRACEEL	<p>Curva de preços futuros a ser utilizada deve ser tornada pública.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
33	ABRACEEL	<p>Entendem que as informações contratuais não devem ser enviadas à CCEE, nem as 5 maiores contrapartes, mas tão somente o fator de alavancagem, o qual seria publicado também no site dos agentes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
34	ABRACEEL	<p>Entendem que a CCEE não tem competência para definir e aplicar sanções.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.6 da NT
35	ABRACEEL	<p>Apoia incentivos ao registro antecipado de contratos.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
36	ABRACEEL	<p>Sugere que o registro de contratos possa ser iniciado pelo comprador.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lifecycle=2&amp;p_p state=normal&amp;p_p mode=view&amp;p_p cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p col id=column-2&amp;p_p col pos=1&amp;p_p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lifecycle=2&amp;p_p state=normal&amp;p_p mode=view&amp;p_p cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p col id=column-2&amp;p_p col pos=1&amp;p_p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46699&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
37	ABRAGE	<p>O prévio monitoramento se faz fundamental, pois pode-se verificar quais e quantos agentes operam de forma alavancada e até temerária e, para esses agentes, poderiam ser exigidas garantias adicionais e gradativas à medida que pudessem representar mais risco para as contrapartes e o mercado de curto prazo.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lif">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lif</a></p>	Aceita	A metodologia de garantias financeiras voltará a ser discutida pela ANEEL após o período sombra de monitoramento.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46700&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
38	ABRAGE	<p>Entende que não é razoável o pedido das exposições de compra e venda e tampouco das 5 maiores contrapartes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46700&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46700&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT
39	ABRAGE	<p>As condutas anômalas devem ser clara e objetivamente identificáveis, e todo o procedimento de fiscalização e sanção, incluindo o papel da CCEE, deve constar da regulamentação aprovada pela ANEEL, incluindo Resolução e Procedimento de Comercialização.</p> <p><b>Justificativa:</b></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.6 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
40	ABRAGE	<p>Entendem que qualquer mudança de parâmetros deve passar por procedimento público a ser aberto pela ANEEL e discutido previamente com todo o setor. Nesse sentido, os parâmetros podem estar definidos em Procedimento de Comercialização.</p> <p><b>Justificativa:</b> Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
41	ABRAGE	<p>Entende que, da forma como foi proposto, há uma sobreposição desnecessária entre duas espécies de auditoria, quais sejam: (i) as trimestrais, que devem ser realizadas por empresa de auditoria independente; e (ii) as aleatórias anuais, onde serão selecionados ao menos 10% dos agentes de mercado de forma randômica. E propõe que seja eliminada a obrigatoriedade de auditoria trimestral pelos agentes, o que, reforçamos, só traria custo adicional para o mercado.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.7 da NT
42	ABRAGE	<p>Definir quem seria o responsável por arcar com a contratação de auditoria: os agentes por conta própria ou através da própria CCEE e incluído na contribuição associativa.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lif">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lif</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.7 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46700&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
43	ABRAGE	<p>Com relação a auditoria aleatória a ser realizada anualmente em pelo menos 10% dos agentes de mercado, cabe ressaltar que a mesma deveria ser realizada por uma empresa de auditoria independente a fim de garantir a integridade da operação, ou seja, não deveria ser realizada pela CCEE ou ANEEL.</p> <p><b>Justificativa:</b>          Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46700&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46700&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.7 da NT
44	ABRAGE	<p>A segurança da informação é um aspecto fundamental para todos os agentes do setor, principalmente em relações que envolvem o mercado. Portanto, em um cenário em a CCEE passará a exigir o envio de diversas informações que são sensíveis para a estratégia comercial dos agentes e muitas delas são protegidas por cláusulas de confidencialidade, a segurança da informação se torna</p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<p>imprescindível e requer todo o investimento necessário para a proteção desses dados, garantindo a confiança de todo o mercado na operacionalização do monitoramento.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>		
45	ABRAGE	<p>Em suma, na primeira etapa de aprimoramento da segurança de mercado que trata do monitoramento de mercado, não haveria a segregação entre agentes fosse por classe, grupo econômico, porte ou nível de alavancagem. A sugestão de diferenciação seria instituída no processo de definição futura do aprimoramento das garantias financeiras, caso houvesse o reconhecimento e a necessidade de aportes adicionais por agentes que representassem maior risco ao mercado de curto prazo.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.2 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
46	ABRAGE	<p>Sugerem o monitoramento por grupo econômico.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT
47	ABSOLAR	<p>Propor a utilização de cenários de estresse de 3 meses à frente, e não 6 meses como proposto pela CCEE.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46700&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.3 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46701&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
48	ABSOLAR	<p>Sugerem utilizar as curvas de preço de mercado BBCE ou Dcide para que sejam referência, e tornar a informação pública aos agentes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46701&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46701&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
49	ABSOLAR	<p>Não concordam com o envio das exposições de compra e venda, e das 5 maiores contrapartes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46701&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46701&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
50	ABSOLAR	<p>Concordam com a fiscalização anual aleatória de 10% dos agentes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46701&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46701&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
51	ABSOLAR	<p>Sugerem a possibilidade de envio de informação consolidada por grupo econômico.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46701&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46701&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
52	ABSOLAR	<p>Sugerem a criação de incentivos para o registro antecipado de contratos, assim como a possibilidade de permitir o cancelamento ou redução dos montantes já registrados (duplo-flag). Nesse sentido, sugerimos que além do reconhecimento público de boas práticas, seja dado prazo adicional para regularização de um eventual atraso de emolumentos e contribuições associativas. Podem ocorrer eventuais problemas operacionais nesses pagamentos que geram um processo de desligamento de agente com bom histórico.</p> <p><b>Justificativa:</b>  Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46701&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46701&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.4 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
53	APINE	<p>Sugerem que calibragem das métricas de risco e de alavancagem deveria levar em conta apenas os agentes que efetivamente se expõem a riscos de mercado em seu negócio, como o grupo dos comercializadores, tendo em vista que esse grupo de agentes não possui ativos que lastreiam suas operações. Ao passo que os agentes de geração lastreiam suas operações de venda com seus ativos.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46702&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46702&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT
54	APINE	<p>Entendem que é imprescindível que no cálculo da exposição seja considerado o valor apurado de recurso em redução a eventual posição líquida vendida do agente em contratos de venda e de compra de energia, conforme já praticado por instituições financeiras reconhecidas no Mercado Financeiro.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lif">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lif</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46702&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
55	APINE	<p>Propõe que, neste momento, apenas informações consolidadas sejam exigidas, sendo passíveis de auditoria publicamente reconhecida pelo mercado e que todos os agentes se submetam a processo de fiscalização específico, aleatório, a fim de flagrar situações que possam colocar o mercado em risco.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46702&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46702&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.1 da NT
56	APINE	Sugerem ainda que as informações consolidadas a serem enviadas possam ser encaminhadas por categoria de agentes pertencentes ao mesmo grupo econômico em vez de individualmente, sempre que aplicável, o que simplifica o procedimento, sem prejuízo dos dados necessários que permitirão o monitoramento.	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46702&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46702&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>		
57	APINE	<p>Sugere a implementação de um ambiente de registro de contrato independente e paralelo ao CliqCCEE, onde os agentes informem voluntariamente os volumes dos contratos já registrados no sistema, sendo que esses volumes não seriam os oficiais para contabilização. Acredita-se que esse ambiente possa ser um meio através do qual os agentes interessados irão selecionar suas contrapartes para negócios de mais longo ou curto prazo.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaop">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaop</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet ideDocumento=46702&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
58	APINE	<p>O registro antecipado dos contratos deve ser incentivado e ações nesse sentido devem ser implementadas visando que o máximo de operações realizadas de compra e venda de energia sejam prontamente registradas na CCEE.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46702&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46702&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.4 da NT
59	APINE	<p>Apesar de descritos alguns comportamentos tipificados como “anômalos”, defendemos que as métricas para avaliação de um agente para enquadramento em alguma dessas condutas sejam exaustivamente detalhadas, evitando-se subjetividade no processo. Quanto mais transparente e objetiva for a análise, mais fortalecidas estarão as instituições e mais maduro será o processo.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46702&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46702&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
60	APINE	<p>Sugere-se que a fase de transição contemple um período sombra de 12 meses, e somente após a avaliação dos resultados do monitoramento de alavancagem nesse período seria avaliada a proposta de mudança dos mecanismos de garantia.</p> <p><b>Justificativa:</b>          Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46702&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46702&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
61	APINE	<p>Argumenta que os parâmetros para cálculo da alavancagem dever sem informados para que possa ser realizada avaliação.</p> <p><b>Justificativa:</b></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46702&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46702&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
62	CASA DOS VENTOS	<p>Como medida de exposição, propõe utilizar a posição contratual líquida (exposição) valorada a cenários de estresse para 3 meses à frente, de início, podendo contemplar até 6 meses.</p> <p>Propõe utilizar a variação dos preços históricos, razão do preço da energia entre os dias D e D-n, para produtos de mesma distância (prazo) ao início de suprimento (maturidade), dado um fator de confiança de 95% e período de retenção (holding period) n equivalente a 5 dias úteis. A variação máxima seria aplicada à posição líquida em aberto do agente, valorada a preços de mercado.</p> <p>Os preços históricos são analisados e cenários extremos de preço são calculados, e então calcula-se o valor das posições nestes preços extremos, cálculos mais simples que o VaR ou o CVaR, pois as posições não são simuladas em diferentes cenários de preço, para então se calcular o valor em risco.</p> <p>Como aprimoramento, propõe considerar o <i>holding period</i> como uma função da exposição vs liquidez do mercado. De tal modo que, evoluções e exigências seriam implantadas e aprimoradas à medida que os agentes forem aprendendo a operar com este novo regramento.</p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<p>Já para a medida de capital, propõe que o melhor indicador seria a apuração dos ativos líquidos, tal como proposto pela CCEE, a partir dos balanços e demonstrativos financeiros auditados.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46704&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46704&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>		
63	CASA DOS VENTOS	<p>Sugerem o envio de informações consolidadas por grupo econômico.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46704&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46704&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
64	CASA DOS VENTOS	<p>Entendem que devem ser enviados à CCEE apenas os indicadores de alavancagem, e não os montantes de exposição e as 5 maiores contrapartes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideDocumento=46704&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideDocumento=46704&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT
65	CASA DOS VENTOS	<p>Entendem que o envio de informações de monitoramento por todos os agentes prescinde de aprimoramentos na governança da CCEE e de maior responsabilização dos profissionais da Câmara que farão uso dessa informação.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46704&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
66	CASA DOS VENTOS	<p>Para garantir que os resultados publicados pelos agentes seguem fielmente as metodologias e utilizam dados fidedignos e rastreáveis, sugerem que deve ser previsto um mecanismo de fiscalização pela ANEEL ou por agentes independentes credenciados pela ANEEL que aleatoriamente inspecionam 10% dos agentes de mercado todo ano.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46704&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46704&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seções III.1 e III.7 da NT
67	CASA DOS VENTOS	<p>Quanto às sanções e penalidades, argumentam que é necessária a definição da dosimetria/critérios de criticidade e de condutas anômalas.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.6 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46704&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46704&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
68	CASA DOS VENTOS	<p>A possibilidade de permitir o cancelamento ou redução dos montantes dos contratos já registrados e validados em caso de inadimplência do comprador é fundamental para propiciar o registro de contratos com antecedência.</p> <p>Quanto ao exercício automático da flexibilidade contratual é válido pontuar que devem ser previstos no registro desses contratos com consumidores o percentual do consumo total suprido pelo contrato em questão, os valores máximos e mínimos (takes) do contrato, sendo as perdas da rede básica já consideradas no consumo para fins de ajuste dos volumes contratuais.</p> <p><b>Justificativa:</b></p> <p>Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46704&amp;participacaopublica_WAR_participacaop">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46704&amp;participacaopublica_WAR_participacaop</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.4 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
69	CASA DOS VENTOS	<p>Apoia período sombra de 12 meses.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46704&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46704&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
70	CELESC	<p>Dado que as métricas a serem informadas são consideradas informações estratégicas de mercado para os agentes comercializadores, e que, ao serem divulgadas as exposições, esses poderiam ter suas negociações comprometidas ou frustradas, sugere-se que não seja dada ampla abertura, aos demais agentes do mercado, das informações enviadas à CCEE.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46706&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
71	CEMIG	<p>Entende que a segurança das informações é imprescindível.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46707&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46707&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
72	CEMIG	<p>Entende que geradores e distribuidoras sem exposição significativa no ACL não precisam ser monitorados.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46707&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
73	CEMIG	<p>Entende que deve ser avaliado se o custo financeiro aos agentes compensa a mitigação do risco.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46707&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46707&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Entendemos que a segurança do mercado é imprescindível ao seu regular funcionamento.
74	CHESF	<p>Entende que não deve haver envio de informações contratuais e nem das 5 maiores contrapartes à CCEE.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lif">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lif</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46708&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
75	CHESF	<p>Entende que não deve haver monitoramento de agentes geradores.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46708&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46708&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT
76	CHESF	<p>Sugere abertura de nova fase da CP com minuta de atos.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46708&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
77	COMERC	<p>Sugere que as condições anômalas sejam expressamente tipificadas para que possa haver a aplicação de penalidades.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
78	COMERC	<p>Entende que penalidades devem ser aplicadas pela ANEEL, e não pela CCEE.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.6 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
79	COMERC	<p>Entende imprescindível a segurança de quaisquer informações a serem enviadas à CCEE, sendo que todos os sistemas devem ser testados.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
80	COMERC	<p>Apoiam a proposta de duplo-flag.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
81	COMERC	<p>Apoia o incentivo ao registro antecipado de contratos.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.4 da NT
82	COMERC	<p>Entendem que deve haver a definição prévia, ao longo do período sombra, dos parâmetros de cálculo da alavancagem.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
83	COMERC	<p>Apoia o período sombra de 12 meses.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
84	COMERC	<p>Não se opõe ao encaminhamento da posição contratual de forma consolidada.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
85	COMERC	<p>Sugere a utilização do capital social como medida de capital no 1º ano e do patrimônio líquido do 2º ano em diante.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT
86	COMERC	<p>Sugere que a alteração de parâmetros tenha uma antecedência mínima de 30 dias.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
87	COMERC	<p>Sugere que seja feita uma ponderação de forma a dar mais peso às exposições negativas do que às positivas.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46709&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT
88	COPEL	<p>Entende que deve ser realizado AIR.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Não aceita	Conforme Voto do Diretor Relator, a CP foi instaurada com dispensa de AIR.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46710&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
89	COPEL	<p>Aponta um dispositivo da REN 622 que teria sido suprimido da REN 957 de forma equivocada.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46710&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46710&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	O dispositivo consta do parágrafo 2º do art. 86 da REN nº 957, de 2021.
90	COPEL	<p>Apoia o incentivo ao registro antecipado de contratos.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.4 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46710&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
91	COPEL	<p>Sugere que as informações sejam encaminhadas por grupo econômico.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46710&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46710&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT
92	COPEL	<p>Apoia o duplo-flag.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46710&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46710&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46710&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
93	COPEL	<p>Entende que eventuais condutas anômalas devem ser exaustivamente detalhadas na norma.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46710&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46710&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
94	COPEL	<p>Apoia o período sombra de 12 meses.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46710&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
95	CPFL ENERGIA	<p>Entende que não há necessidade do envio de informações relativas a exposição contratual futura em MWmed e em Reais.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46711&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46711&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT
96	CPFL ENERGIA	<p>Entende que os dados a serem enviados podem ser aprimorados durante o período sombra.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46711&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
97	CPFL ENERGIA	<p>Sugere que também exista um limite em MW para que os agentes geradores sejam obrigados a enviar informações à CCEE.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lifecycle=2&amp;p_p state=normal&amp;p_p mode=view&amp;p_p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46711&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lifecycle=2&amp;p_p state=normal&amp;p_p mode=view&amp;p_p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46711&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT
98	CPFL ENERGIA	<p>Sugere a utilização do patrimônio líquido, pois o ativo líquido disponível não compõe o balanço das empresas.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lif">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lif</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46711&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
99	CPFL ENERGIA	<p>Entende ser imprescindível a segurança das informações encaminhadas, e que deve haver responsabilização em caso de vazamento de informações.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46711&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46711&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.1 da NT
100	CPFL ENERGIA	<p>Entende que não deve haver critérios de monitoramento diferentes entre comercializadores do Tipo 1 e o do Tipo 2.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46711&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46711&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
101	CPFL ENERGIA	<p>Apoia o duplo-flag.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46711&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46711&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
102	CPFL ENERGIA	<p>Entende que a definição de condutas anômalas deve ser bem detalhada em norma.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46711&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46711&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46711&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
103	CPFL ENERGIA	<p>Entende que o período sombra deve ser de 18 meses.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46711&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46711&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.5 da NT
104	EDF NORTE FLUMINENSE	<p>Entende que o envio de informações deve ser realizado apenas por comercializadores e geradores que vendem mais de 100% da GF.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46711&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46711&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46712&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
105	EDP	<p>Sugere que seja aberta nova fase, com mais detalhes de definições, metodologia e operacionalização.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46713&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46713&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
106	EDP	<p>Entende que basta o envio do fator de alavancagem, sem necessidade de envio das exposições contratuais futuras e das 5 maiores contrapartes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46713&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46713&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
107	EDP	<p>Concorda com a realização de auditorias trimestrais por empresa independente e com a auditoria aleatória de 10% dos agentes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46713&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46713&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.7 da NT
108	ELETROBRAS	<p>Entende que deve haver AIR antes da elaboração das normas.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Não aceita	Conforme Voto do Diretor Relator, a CP foi instaurada com dispensa de AIR.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
109	ELETROBRAS	<p>Sugere que condutas anômalas sejam bem detalhadas em norma.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
110	ELETROBRAS	<p>Entende que não deve ser enviada informação sobre as 5 maiores contrapartes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
111	ELETROBRAS	<p>Entende que é imprescindível a segurança da informação enviada.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
112	ELETROBRAS	<p>Entende que não deve haver a auditoria trimestral, e que a auditoria anual deve ser feita por empresa independente.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.7 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46714&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
113	ENEL	<p>Entende que é necessário enviar apenas o fator de alavancagem, e não os dados dos contratos futuros e nem das 5 maiores contrapartes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT
114	ENEL	<p>Sugere que a curva de preços futuro da BBCE ou DCIDE seja tornada pública.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
115	ENEL	<p>Argumenta que utilizar os ativos líquidos é complicado para empresas de grande porte, e que o melhor é utilizar inicialmente o capital social.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT
116	ENEL	<p>Apoia a fiscalização aleatória de 10% dos agentes e daqueles alavancados.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
117	ENEL	<p>Sugere o envio das informações por grupo econômico.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT
118	ENEL	<p>Entendem que não compete à CCEE a definição de penalidades.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46715&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.6 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46715&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
119	ENEL	<p>Concorda com o duplo-flag.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46715&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46715&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
120	ENEL	<p>Sugere que sejam dados mais incentivos ao registro antecipado de contratos.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.4 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46715&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
121	ENEL	<p>Entende que é imprescindível a segurança das informações a serem enviadas.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lifecycle=2&amp;p_p state=normal&amp;p_p mode=view&amp;p_p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46715&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lifecycle=2&amp;p_p state=normal&amp;p_p mode=view&amp;p_p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46715&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
122	ENGIE	<p>Entende que devem ser enviados apenas os indicadores de alavancagem, conforme proposta da ABRACEEL. Além disso, os indicadores devem ser colocados no site de cada empresa.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lif">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lif</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46716&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
123	ENGIE	<p>Sugere que os parâmetros para o cálculo da alavancagem sejam definidos em PdC.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46716&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46716&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT
124	ENGIE	<p>Sugere que inicialmente o tempo de retenção seja de 5 dias e o fator de confiança de 95%.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46716&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46716&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
125	ENGIE	<p>Sugere que a curva de preços futuros a ser utilizada seja tornada pública.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46716&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46716&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
126	ENGIE	<p>Concorda com a fiscalização anual de 10% dos agentes, com rolagem de 50%.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46716&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46716&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46716&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
127	ENGIE	<p>Sugere que as condutas anômalas devem ser bem detalhadas em normativo.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46716&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46716&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
128	ENGIE	<p>Apoia período sombra de 12 meses.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46716&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
129	ENGIE	<p>Apoia o duplo-flag.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46716&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46716&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
130	ENGIE	<p>Entende que a segurança das informações a serem enviadas é fundamental.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46716&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46716&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46716&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
131	FG/A	<p>Apoia o duplo-flag e o registro antecipado de contratos.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46717&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46717&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.4 da NT
132	FG/A	<p>Sugere que seja limitada a alavancagem dos agentes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46717&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46717&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	O monitoramento prudencial visa avaliar a alavancagem dos agentes para que seja possível o tratamento adequado.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet ideDocumento=46717&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
133	FG/A	<p>Entende que a ANEEL deve impor limites de alavancagem aos geradores e comercializadores e impor registro de compras mínimo para consumidores para continuarem operando.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46717&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46717&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	O monitoramento prudencial visa avaliar a alavancagem dos agentes para que seja possível o tratamento adequado.
134	FURNAS	<p>Não concorda com o envio de informações a respeito das exposições de compra e venda e tampouco as 5 maiores contrapartes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPa">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPa</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ge&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46718&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
135	FURNAS	<p>Entende que a CCEE não detém poder de polícia para aplicar penalidades aos agentes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46718&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46718&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.6 da NT
136	FURNAS	<p>Sugere que os parâmetros de cálculo da alavancagem sem definidos pela ANEEL e não pela CCEE.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lif">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lif</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46718&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
137	FURNAS	<p>Discordam da auditoria trimestral, mas concordam com a auditoria anual a ser realizada em 10% dos agentes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46718&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46718&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.7 da NT
138	FURNAS	<p>Entende que a segurança das informações a serem enviadas é fundamental.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lif">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lif</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46718&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
139	FURNAS	<p>Entende que o duplo flag pode trazer consequências danosas entre as partes do contrato, gerando expectativa e judicialização.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46718&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46718&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.4 da NT
140	FURNAS	<p>Entende que o patrimônio líquido deve ser utilizado como medida de capital para o monitoramento.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46718&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
141	FURNAS	<p>Entende que geradores hidrelétricos não devem ser tratados da mesma forma que outros agentes que expõe o mercado a risco.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46718&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46718&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT
142	IEP	<p>Solicita postergação da CP, tendo em vista que somente foi disponibilizada a NT da ANEEL.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Aceita	Será aberta nova fase da CP nº 11/2022.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46719&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46719&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
143	NEOENERGIA	<p>Sugere o envio de informações por grupo econômico.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46720&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46720&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT
144	NEOENERGIA	<p>Sugere que seja avaliada a contratação de seguro para todo o mercado, e que não seja tratado individualmente.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Não aceita	Fora de escopo da CP nº 11/2022.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46720&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46720&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
145	NORTE ENERGIA	<p>Sugere que a metodologia e a curva de preços devem ser padronizadas, para estabelecer a comparação entre agentes.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46721&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46721&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
146	NORTE ENERGIA	<p>Entende que Geradores hidrelétricos deveriam ser tratados de forma diferenciada.</p> <p><b>Justificativa:</b> Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46721&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46721&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT.
147	NORTE ENERGIA	<p>Sugere que não devem ser enviadas informações de montante e preço para a CCEE.</p> <p><b>Justificativa:</b> Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46721&amp;participacaopublica_WAR_participacaop">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46721&amp;participacaopublica_WAR_participacaop</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
148	NORTE ENERGIA	<p>Sugere que o duplo-flag não seja obrigatório.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
149	NORTE ENERGIA	<p>Entende que o registro antecipado não deve ser obrigatório, e que a isenção da penalidade de lastro para quem registrar antecipado parece ir na contramão da CP 11/2022, ao permitir que empresas operem sem lastro.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacao ublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
150	NORTE ENERGIA	<p>Entende que as condutas anômalas devem ser exaustivamente detalhadas.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lifecycle=2&amp;p_p state=normal&amp;p_p mode=view&amp;p_p cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p col id=column-2&amp;p_p col pos=1&amp;p_p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lifecycle=2&amp;p_p state=normal&amp;p_p mode=view&amp;p_p cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p col id=column-2&amp;p_p col pos=1&amp;p_p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
151	NORTE ENERGIA	<p>Entende que a CCEE não tem competência para criar ou aplicar sanções.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lifecycle=2&amp;p_p state=normal&amp;p_p mode=view&amp;p_p cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p col id=column-2&amp;p_p col pos=1&amp;p_p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p lifecycle=2&amp;p_p state=normal&amp;p_p mode=view&amp;p_p cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p col id=column-2&amp;p_p col pos=1&amp;p_p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.6 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
152	NORTE ENERGIA	<p>Apoia o período sombra de 12 meses.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
153	NORTE ENERGIA	<p>Entende que deve haver AIR antes da normatização.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46721&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Conforme Voto do Diretor Relator, a CP foi instaurada com dispensa de AIR.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
154	PETROBRAS	<p>Entende que gerador que vende até o limite da GF no ACL não precisa ser monitorado, ou então, o monitoramento deve ser mensal.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46722&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46722&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT
155	PETROBRAS	<p>Argumenta que a lei de liberdade econômica diz que não podem ser impostas obrigações aos agentes superior ao necessário ao atendimento do interesse público.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46722&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-</a></p>	Não aceita	O monitoramento prudencial visa avaliar a alavancagem dos agentes e aprimorar a segurança do mercado.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46722&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
156	PETROBRAS	<p>Argumenta que ativos com liquidez de 10 dias não estão disponíveis nas demonstrações contábeis e que não há definição de Patrimônio Líquido excluindo elementos de baixa liquidez. Assim sugere que as informações financeiras sejam extraídas diretamente das demonstrações financeiras já divulgadas ao mercado, tendo em vista que a divulgação antecipada de informação financeira deve ser divulgada por fato relevante.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46722&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46722&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT
157	PETROBRAS	<p>Apoia o duplo-flag.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46722&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46722&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
158	SAESA	<p>Entende que a definição do cálculo da alavancagem carece de aprimoramento.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46723&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46723&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT
159	SPIC	<p>Entende que o monitoramento deve tratar geradores e comercializadores de maneira distinta.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46724&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46724&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
160	SPIC	<p>Apoia o duplo-flag.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46724&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46724&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
161	SPIC	<p>Entende que a isenção da penalidade de lastro para quem registra antecipado parece ir na contramão da CP 11, ao permitir que empresas operem sem lastro para suas operações.</p> <p><b>Justificativa:</b></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46724&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46724&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
162	SPIC	<p>Entende que monitorar geradores que vendem mais de 5% da GF no ACL não é ideal, pois esses agentes não oferecem risco.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46724&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46724&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT
163	SPIC	<p>Sugere que condutas anômalas sejam bem definidas.</p> <p><b>Justificativa:</b></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46724&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46724&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
164	SPIC	<p>Sugere que o monitoramento não deve considerar apenas a exposição dos agentes, mas abranger vários parâmetros.</p> <p><b>Justificativa:</b> Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46724&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46724&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT
165	ÚNICA	Entende que são necessárias mais informações e detalhamento para a adequada avaliação da proposta de monitoramento e GF.	Aceita	Será aberta a 2ª fase da CP nº 11/2022.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46725&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46725&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>		
166	ÚNICA	<p>Entende que deve ser detalhado como será o tratamento de autoprodutores.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46725&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46725&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.3 da NT
167	ÚNICA	Sugere a elaboração e adoção de um plano executivo da ANEEL, em conjunto com o MME e a CCEE, para que os agentes possam acompanhar e ter uma noção geral	Não aceita	Fora do escopo da CP nº 11/2022.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<p>da evolução das ações emergenciais que estão sendo executadas pelos diversos agentes setoriais com relação à efetiva desjudicialização do risco hidrológico.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46725&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46725&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>		
168	VOLTALIA	<p>Apoia o duplo flag e o registro antecipado, mas entende que os incentivos devem ser muito bem detalhados. Entendem que todos os agentes devem ser monitorados (GDCC).</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46726&amp;participacaopublica_WAR_participacaop">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46726&amp;participacaopublica_WAR_participacaop</a></p>	Parcialmente aceita	Ver seções III.2 e III.4 da NT.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
169	VOLTALIA	<p>Entendem que todos os agentes devem ser monitorados: geradores, distribuidoras, comercializadores e consumidores.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46726&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46726&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.2 da NT
170	ALIANÇA GERAÇÃO	<p>Entendem que a proposta de duplo flag deve ser detalhada.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46737&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46737&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
171	ALIANÇA GERAÇÃO	<p>Discorda da proposta de que geradores com mais de 5% de venda no ACL devem ser monitorados.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46737&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46737&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.2 da NT
172	ALIANÇA GERAÇÃO	<p>Discorda do envio de informações semanais.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46737&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46737&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">ublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
173	ALIANÇA GERAÇÃO	<p>Solicita esclarecimentos sobre a forma como as informações serão exigidas, pois os contratos têm cláusulas de confidencialidade.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46737&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46737&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.1 da NT
174	ALIANÇA GERAÇÃO	<p>Entende que os agentes não devem fornecer informações sensíveis à CCEE, mas que a CCEE disponibilize a metodologia ou a interface para cálculo dos riscos para envio dos valores finais à CCEE.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46737&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46737&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet.jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Não aceita	Ver Seção III.1 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46737&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
175	B3	<p>Entende que o envio de informação consolidada pelo próprio agente não é o ideal, pois distorções demoram a ser capturadas.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46672&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p p id=participacaopublica WAR participacaopublicaportlet&amp;p p lifecycle=2&amp;p p state=normal&amp;p p mode=view&amp;p p cacheability=cacheLevelPage&amp;p p col id=column-2&amp;p p col pos=1&amp;p p col count=2&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet ideDocumento=46672&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet tipoFaseReuniao=fase&amp; participacaopublica WAR participacaopublicaportlet jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
176	B3	<p>Sugere que as negociações sejam registradas em entidade credenciada pela ANEEL, desvinculada da entrega física, a qual faria a rotina de monitoramento, e que a ANEEL torne obrigatório o registro das operações nesta nova entidade credenciada no momento em que ocorrem.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-</a></p>	Parcialmente aceita	O monitoramento será realizado pela CCEE.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="#">publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46672&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
177	CCEE	<p>Entende que todos os comercializadores devem ser monitorados da mesma forma.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46673&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46673&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
178	CCEE	<p>Sugere que no período sombra seja calibrada a quantidade de agentes a serem monitorados por amostragem, se 10% ou outra quantidade.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46673&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46673&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
179	CCEE	<p>Sugere que os conflitos em relação ao duplo-flag podem ser resolvidos por meio do procedimento de conciliação, já previsto em PdC.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46673&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46673&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
180	CCEE	<p>Sugere proposta de detalhamento do processo sancionador do monitoramento.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Parcialmente aceita	Ver Seção III.6 da NT

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46673&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46673&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		
181	CCEE	<p>Não se opõe ao período sombra único de 12 meses.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link <a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46673&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46673&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a></p>	Aceita	
182	CCEE	<p>Propõe enviar, entre a publicação da REN e antes do início do período sombra, as regras e procedimentos para as novas regras de monitoramento.</p> <p><b>Justificativa:</b>            Vide contribuição disponível no Processo e no site da ANEEL, na área de Participação social, na CP nº 11/2022, ou no link</p>	Aceita	

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS				
#	Entidade	Texto Proposto	Aproveitamento	Justificativa da ANEEL
		<a href="https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46673&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp">https://antigo.aneel.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&amp;p_p_lifecycle=2&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_cacheability=cacheLevelPage&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_idDocumento=46673&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&amp;participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp</a>		

**ANEXO II à Nota Técnica nº 167/2022-SRM/ANEEL**

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº , DE DE DE 2023

Dispõe sobre o Monitoramento Prudencial dos agentes no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica durante o período sombra.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, na Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, no Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004, e o que consta do processo nº 48500.004742/2021-32, resolve:

Art. 1º Disciplinar o Monitoramento Prudencial dos agentes no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE durante o período sombra.

§ 1º O Monitoramento Prudencial será conduzido pela CCEE.

§ 2º Fica aprovado o módulo “Cálculo do Monitoramento Prudencial” na forma do Anexo I, o qual está disponível no endereço SGAN – Quadra 603 – Módulos I e J – Brasília – DF, bem como no endereço eletrônico [www.gov.br/aneel](http://www.gov.br/aneel).

Art. 2º Todos os agentes da CCEE, com exceção dos agentes de distribuição, deverão encaminhar à CCEE as seguintes informações, para fins do Monitoramento Prudencial:

I - Total de contratos de compra consolidados, em Reais e MWmédios, por mês para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado;

II - Total de contratos de venda consolidados, em Reais e MWmédios, por mês para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado;

III - Previsão de geração em MWmédios, por mês para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado;

IV - Previsão de consumo em MWmédios, por mês para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado;



V - Exposição das 5 maiores contrapartes, de forma individual, considerando as próximas três contabilizações do Mercado de Curto Prazo; e

VI - Patrimônio Líquido, excluindo elementos de baixa liquidez, tais como ágio e crédito tributário.

Parágrafo único. Os agentes de que trata o Caput deverão encaminhar as informações à CCEE semanalmente, exceto os consumidores livres e especiais, que deverão encaminhar as informações mensalmente.

Art. 3º Os agentes de que trata o art. 2º que não encaminharem as informações conforme o disposto nesta Resolução, inclusive para cumprimento do disposto no § 2º do art. 4º, estarão sujeitos ao disposto nos incisos XIII e XIV do art. 17 da Resolução Normativa nº 957, de 7 de dezembro de 2021.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de [três meses após a deliberação] de 2023.

§ 1º O período sombra iniciará na data disposta no caput e encerrará com a aprovação, pela ANEEL, de novo módulo de que trata o § 2º do Art. 1º.

§ 2º Após 12 meses do início de vigência desta Resolução, a CCEE procederá a verificação das informações encaminhadas no âmbito do Monitoramento Prudencial por parte de 10% dos agentes, escolhidos aleatoriamente por classe de agente.

§ 3º Após a verificação de que trata o § 2º, a CCEE deverá encaminhar proposta de Procedimentos de Comercialização tratando dessa verificação.

§ 4º Após 12 meses do início de vigência desta Resolução, a CCEE deverá encaminhar à ANEEL os estudos e avaliações realizados para fins de estabelecimento dos parâmetros necessários ao Monitoramento Prudencial.

SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO



**ANEXO I**  
Módulo “Cálculo do Monitoramento Prudencial”



CT-CCEE09030/2022 de 20 de setembro de 2022.

CT- CCEE09030/2022

São Paulo, 20 de setembro de 2022.

**Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL**

Sr. Hélvio Neves Guerra

Diretor

SGAN - Quadra 603 - Módulo "I" e "J"

70830-110 - Brasília - DF

**REF.: MANUAL ALGÉBRICO DO MONITORAMENTO PRUDENCIAL - PROCESSO 48500.004742/2021-32**

Prezado Senhor Diretor,

- 1 A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica vem, por meio desta, encaminhar o Manual Algébrico do Monitoramento Prudencial, apresentado durante reunião realizada com a Aneel no dia 15 de setembro de 2022.
- 2 Salienta-se que o material está em fase de aprimoramento e, caso sofra alterações relevantes, será encaminhada uma nova versão.

Estamos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

**CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE**

Rui Guilherme Altieri Silva

Presidente do Conselho de Administração

c.c.: SRM-ANEEL

JSilva/GEJSM

*Confidencial*

1 de 1

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE  
Av. Paulista, 2064 - 13º andar Bela Vista São Paulo SP Brasil  
Tel 3175 6600 [www.ccee.org.br](http://www.ccee.org.br)

Documento assinado digitalmente.

Consulte a autenticidade deste documento em <http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx>, informando o código de verificação 25504446006BB6D3



2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
 Certificado de assinaturas gerado em 20 de setembro de 2022,  
 16:07:36



Carta Externa CCEE - CCEE09030-2022 pdf  
 Código do documento c89c283e-7f2a-4334-b87b-9fc7d1acb88d



## Assinaturas



RUI GUILHERME ALTIERI SILVA:09174001272  
 Certificado Digital  
 RUI.ALTIERI@CCEE.ORG.BR  
 Assinou

## Eventos do documento

### 20 Sep 2022, 16:04:46

Documento c89c283e-7f2a-4334-b87b-9fc7d1acb88d **criado** por NATHALIA GONÇALVES DE SOUZA (91c8cc7f-f172-4297-8fb1-01b42bf71efd). Email:cedoc@ccee.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-09-20T16:04:46-03:00

### 20 Sep 2022, 16:04:53

Assinaturas **iniciadas** por NATHALIA GONÇALVES DE SOUZA (91c8cc7f-f172-4297-8fb1-01b42bf71efd). Email:cedoc@ccee.org.br. - DATE\_ATOM: 2022-09-20T16:04:53-03:00

### 20 Sep 2022, 16:07:28

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - RUI GUILHERME ALTIERI SILVA:09174001272 **Assinou**  
 Email: RUI.ALTIERI@CCEE.ORG.BR. IP: 200.228.200.111 (200.228.200.111 porta: 64474). Dados do Certificado:  
 C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=RUI  
 GUILHERME ALTIERI SILVA:09174001272. - DATE\_ATOM: 2022-09-20T16:07:28-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):b2d69abc5a660e346293e9234c477078230f177f14c378b55f3af85940adec67

(SHA512):fd595e8b6f1fb8ec628bed994f6d4a5537094d8685f0475166fc110bcf24d482cc8ec0f57c6288b32161b904ce8f7cf3d9fae956b3b42b77b4c5c65ae4581d44

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

# Manual Monitoramento Prudencial

## Gerência/área:

Gerência de Segurança de Mercado – GSEM  
Gerência de Regulação – GREG

**Versão:** 2022.1.0



## Índice

1	<i>Introdução</i>	3
2	<i>Detalhamento dos Conceitos e Envio das Informações</i>	4
3	<i>Detalhamento Algébrico do Monitoramento Prudencial</i>	9
3.1	Apuração dos Dados Históricos e Previsões	9
3.2.	Determinação do Recurso Físico	27
3.3.	Determinação do Requisito Físico	29
3.4.	Tratamento dos Contratos Regulados	31
4	<i>Apuração do Valor em Risco</i>	33
4.1	Apuração das Exposições e Marcação a Mercado	33
4.2	Consolidação das Parcelas de Risco	36
4.3	Exemplos	46
4.3.1	Porfólio vendido (Short)	47
4.3.2	Porfólio comprado (Long)	48
4.3.3	Porfólio comprado e vendido “a” (Long-Short)	49
4.3.4	Porfólio vendido e comprado “b” (Long-Short)	50

## 1 Introdução

Em busca da constante evolução do monitoramento do mercado de comercialização de energia elétrica, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE deu publicidade à Nota Técnica CCEE04925/2021, em 26 de agosto de 2021, a qual foi submetida a escrutínio público pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Consulta Pública (CP) nº 011/2022, com vistas à obtenção de subsídios para o aprimoramento do processo de monitoramento do mercado de energia elétrica.

Na referida Nota Técnica, a CCEE propõe o monitoramento prudencial, que permite a avaliação tanto dos níveis de alavancagem dos players do mercado quanto do risco sistêmico. Ressalta-se que a adoção de uma abordagem prudencial de monitoramento é fundamental para o aumento da segurança comercial e financeira das operações do mercado de comercialização de energia elétrica.

Com a finalidade de propiciar uma avaliação mais precisa dos possíveis riscos associados, e considerando os princípios da previsibilidade e transparência, proporcionalidade, coerência, simplicidade, auditáveis e responsabilização, o presente documento apresenta o detalhamento e as diretrizes que balizarão o monitoramento prudencial, contendo conceitos e premissas a serem utilizados pelos agentes e pela CCEE, tais como indicadores e métricas a serem considerados nos cálculos, além da definição dos prazos de envio de informações.

Este documento é aplicável (i) aos agentes pertencentes à classe dos comercializadores, comercializadores varejistas e agentes pertencentes à categoria de geração (exceto os que não tiverem a obrigação de declaração, a depender do resultado da mencionada CP, conforme seu nível de comprometimento entre o Ambiente de Contratação Livre – ACL e o Ambiente de Contratação Regulado – ACR) e (ii) aos agentes pertencentes à classe dos consumidores livres e especiais.

Não serão solicitadas informações de contratos e de riscos para os agentes pertencentes à categoria de distribuição e para os agentes de geração que não tiverem a obrigação de declaração, a depender do resultado da mencionada CP, uma vez que a CCEE já tem conhecimento da maioria significativa do portfólio contratual.

Insta salientar que as metodologias aqui apresentadas serão discutidas com os agentes de mercado e poderão sofrer futuras alterações.

## 2 Detalhamento dos Conceitos e Envio das Informações

Considerando a abordagem prudencial proposta pela CCEE, inspirada nos princípios utilizados pelo Banco Central do Brasil – BCB, na qual as informações sejam calculadas e informadas pelos próprios agentes, o presente manual tem por objetivo apresentar diretrizes e metodologia a serem utilizadas pelos agentes, de caráter indicativas, porém não restritiva, de modo que cada agente tenha gestão e responsabilidade sobre sua previsibilidade de operação para os próximos meses de contabilização.

São apresentadas abaixo as descrições das etapas do processo que serão detalhadas neste documento.

### Conceitos

Inicialmente apresentamos a janela de apuração proposta no monitoramento prudencial, e a forma de relação entre o mês de apuração e os meses de referência, no total de 7 meses.




Figura 1: Representação gráfica do horizonte de varredura do mês de referência.

Para auxiliar os agentes em suas previsões de consumo, geração e contratações no ambiente livre e regulado, a CCEE propõe apresentar mensalmente, de forma prévia ao período de declarações pelos agentes, resultados e informações que possam balisar sua tomada de decisão. Essas informações possuem caráter orientativo, e não obrigatórias, visto que o agente é quem detém os melhores insumos para realizar tal previsão.

#### Dados Históricos e Previsões

Nessa etapa são apresentados resultados baseados em históricos e previsões, além de conceitos aplicáveis ao monitoramento prudencial, como por exemplo método para declarações de usinas com compromissos no mercado regulado.

Para a apuração de recursos e requisitos físicos do agente, definidos com a geração e consumo, respectivamente, propõe-se a seguinte metodologia:




Figura 2: Definição dos Recursos e Requisitos Físicos.

Para usinas com geração comprometida no ACR propõe-se separar os tratamentos a depender do tipo de contratação/leilão: (i) percentuais de contratações que possam ser refletidas no balanço energético do agente devem ser mantidos os recursos (geração da usina) e previstos os montantes do contrato como requisito de contratação, e (ii) percentuais de contratações que não possam ser refletidas exclusivamente no balanço energético devem ser abatidos os recursos (geração da usina) e os montantes do contrato desconsiderados como requisito de contratação.




Figura 3: Metodologia proposta para a apuração dos recursos e requisitos de um agente.

Para exemplificar, considere uma usina com compromisso com Contrato de Cotas de Garantia Física (CCGF). Esse tipo de empreendimento, na apuração da contabilização do agente detentor da outorga, possui resultado de geração e requisito de contratação, mas com seus efeitos financeiros transferidos aos distribuidores cotistas. Assim, para o monitoramento prudencial, a previsão de geração e o montante contratado não devem ser declarados, sendo abatida essa geração comprometida do Recurso Físico do agente, e sem a declaração desses contratos de venda em seu portfólio.

Em outro exemplo, considere uma usina com compromisso com Contrato de Comercialização no Ambiente Regulado (CCEAR), na modalidade Quantidade de Energia (CCEAR-Q). Para esse tipo de contratação, o efeito do contrato pode ser verificado no balanço energético, e portanto deve haver a declaração da geração dessa usina, bem como seus montantes contratuais em seu portfólio, para fins do monitoramento prudencial.

Assim, listamos os tipos de compromissos e seus efeitos nas declarações do monitoramento prudencial:

- (i) CCEAR na modalidade Quantidade (CCEAR-Q): considerar o efeito do contrato em seu portfólio, conforme detalhamento previsto no item 3.1.5 desse manual, e a geração prevista da usina;
- (ii) CCEAR na modalidade Disponibilidade (CCEAR-D) para usinas que possuem CVU nulo e são comprometidas com contratos com obrigação de entrega: considerar o efeito do contrato em seu portfólio, conforme detalhamento previsto no item 3.1.5 desse manual, e a geração prevista da usina;
- (iii) Os demais contratos regulados, CCEAR-D, CER, CCGF, CCEN e de Itaipu: não deverão considerar os efeitos desses contratos em seu portfólio, nem a previsão de geração na proporção do comprometimento. Para os contratos CCEAR-D e CER, seus efeitos serão tratados com a redução da previsão de geração de suas usinas, conforme detalhamento previsto no item 3.1.4. Para os contratos CCGF, CCEN e Itaipu, devido a sua transferência de risco aos agentes compradores, não serão considerados para fins de apuração das parcelas de riscos apresentada pelos agentes vendedores.

De modo a auxiliar o agente em sua análise e declaração de portfólio, a CCEE propõe calcular os percentuais de compromisso com as contratações reguladas citadas, sendo os detalhamentos algébricos previstos no item 3.1.4.

#### Determinação do Recurso Físico

Apresenta estimativa da quantidade de energia de cada usina a ser considerada como recurso físico do agente no balanço energético para cálculo das exposições para o monitoramento prudencial, em caráter indicativo, e não obrigatório, cabendo ao agente a análise de sua utilização ou não.

Estabelecer o montante de energia a ser considerado para cada usina do agente, de forma que este possa cobrir o seu requisito físico e o seu comprometimento nas operações de compra e venda de energia. A estimativa do recurso físico será obtido em função do tipo de empreendimento (hidráulicos e não hidráulicos), da modalidade de despacho da usina, e se o empreendimento é participante do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE.

#### Determinação do Requisito Físico

Estimativa da quantidade de energia consumida por cada agente a ser considerada como requisito físico do agente no balanço energético para cálculo das exposições para o monitoramento prudencial, em caráter indicativo, e não obrigatório, cabendo ao agente a análise de sua utilização ou não.

Determinar o requisito físico do agente para cada mês de referência do horizonte de cálculo das monitoramento prudencial.

#### Tratamento dos Contratos

Essa etapa apresenta a estimativa dos contratos regulados registrados na CCEE que devem ser considerados no balanço energético para fins do monitoramento prudencial, em caráter indicativo, e não obrigatório, cabendo ao agente a análise de sua utilização ou não.

Tipos de contratos abordados nessa etapa:

- Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente, em sua modalidade por Quantidade de energia (CCEAR-Q);

- Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente, em sua modalidade por Disponibilidade (CCEAR-D), para usinas que possuem CVU nulo e são comprometidas com contratos com obrigação de entrega.

#### Apuração das Exposições e Marcação a Mercado

As exposições no mercado de curto prazo serão determinadas como a posição líquida do agente, verificada para os meses ainda não contabilizados, dos meses "M+0" a "M+6". Para calcular as exposições futuras dos agentes no MCP, o agente deverá considerar a projeção de suas operações nesses meses, que consiste em determinar a expectativa de geração e de consumo, assim como o seu compromisso perante os contratos de compra e venda de energia.

As expectativas de geração e consumo de cada agente e comprometimento nas operações de compra e venda de energia serão apurados a partir das informações declaradas através da plataforma do monitoramento prudencial, facultando ao agente de utilizar as informações previamente calculadas pela CCEE.

A partir dos valores declarados pelos agentes é realizada a Marcação a Mercado, que consiste em apurar o impacto financeiro resultado das exposições positivas e negativas do agente, aplicando como base o preço de mercado.

#### Consolidação das Parcelas de Risco

A partir da apuração das exposições dos agentes e a marcação a mercado, calcula-se o valor em risco em que os agentes estão expostos. Essa etapa consiste em detalhar o método de cálculo do risco de mercado de cada agente, com definição dos parâmetros aplicados e os resultados da Razão de Alavancagem e Fator de Alavancagem.

Os parâmetros apresentados nessa etapa são preliminares e poderão sofrer alterações e/ou serem calibrados durante o período de transição (denominado "sombra"). Esse período de transição tem também o objetivo de familiarizar os agentes com a nova metodologia de monitoramento.

### Envio das Informações

Será garantida integridade e confidencialidade das informações enviadas pelos agentes à CCEE, relacionadas ao monitoramento prudencial, baseada na tecnologia da computação confidencial.

Para a realização de suas análises, a CCEE poderá solicitar o envio de informações e esclarecimentos adicionais aos agentes.

Os agentes pertencentes à classe dos comercializadores, comercializadores varejistas e agentes pertencentes à categoria de geração (exceto os que não tiverem a obrigação de declaração, a depender do resultado da mencionada CP) devem informar à CCEE, todas as semanas (entre segunda e sexta-feira):

- Total da exposição comprada em Reais e MWmédios, aberto por meses para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado.
- Total da exposição vendida em Reais e MWmédios, aberto por meses para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado.
- Exposição das 5 maiores contrapartes, de forma individual e incluindo mitigadores, considerando marcação a mercado total e das operações que vencem e/ou são entregues no ciclo das próximas três contabilizações do mercado de curto prazo.
- Cálculo do valor de alavancagem considerando as metodologias (i) VaR e CVaR ou (ii) VaR e stress test.



- e) Disponibilidade de recursos e ativos livres de ônus e gravames e que possam ser monetizados dentro de 10 dias úteis.

Os agentes pertencentes à classe dos consumidores livres e especiais devem informar à CCEE, mensalmente (a definir o prazo limite), a cobertura contratual em MW médios, aberta por meses para o horizonte dos próximos 6 meses e por submercado, considerando inclusive contratos já firmados e ainda não registrados com montantes nos sistemas da CCEE.

RESTRIITO

### 3 Detalhamento Algébrico do Monitoramento Prudencial

Serão detalhados a seguir as etapas de cálculos dos valores históricos e previsões de consumo, geração e contratação no ambiente regulado. Os valores apurados nessa sessão são de caráter indicativo, e não obrigatório, cabendo ao agente a análise de sua utilização ou não em suas estimativas.

#### 3.1 Apuração dos Dados Históricos e Previsões

##### 3.1.2. Determinação dos Fatores Aplicados no Monitoramento Prudencial

###### Detalhamento da Apuração do Fator de Rateio Médio das Perdas da Rede Básica

O cálculo do Valor Médio do Histórico dos últimos 12 Meses anteriores ao mês de apuração do Fator de Rateio de Perdas Associado à Usina é realizado em função da participação ou não dos empreendimentos no rateio de perdas da rede básica. Caso haja participação no rateio das perdas da Rede Básica a apuração do fator irá contemplar metade das Perdas da Rede Básica apuradas no horizonte de 12 meses, conforme expressões do Quadro 1:

###### Quadro 1:

*Se a usina participa do rateio de perdas da Rede Básica, então:*

$$UXP\_GLF\_12M_{p,m} = \frac{\sum_{m \in 12M} \sum_{j \in m} XP\_GLF_j}{\sum_{m \in 12M} M\_HORAS_m}$$

*Caso contrário:*

$$UXP\_GLF\_12M_{p,m} = 0$$

UXP\_GLF\_12M<sub>p,m</sub>: Fator de Rateio Médio de Perdas de Geração Associado à Usina com base nos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração

XP\_GLF<sub>j</sub>: Fator de Rateio de Perdas de Geração

M\_HORAS<sub>m</sub>: Quantidade de Horas no Mês

"p": parcela de usina

"m": mês de apuração

"j": período de comercialização

"12M" é o conjunto dos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração "m" ("m-12" a "m-1")

O Valor Médio do Fator de Rateio de Perdas de Consumo no Histórico dos últimos 12 Meses ao mês de apuração será calculado de acordo com a expressão do Quadro 2:

###### Quadro 2:

$$XP\_CLF\_12M_m = \frac{\sum_{m \in 12M} \sum_{j \in m} XP\_CLF_j}{\sum_{m \in 12M} M\_HORAS_m}$$

XP\_CLF\_12M<sub>m</sub>: Fator de Rateio de Perdas de Consumo Médio com base nos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração

XP\_CLF<sub>j</sub>: Fator de Rateio de Perdas de Consumo

M\_HORAS<sub>m</sub>: Quantidade de Horas no Mês

"m": mês de apuração

"j": período de comercialização

"12M" é o conjunto dos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração "m" ("m-12" a "m-1")

### Detalhamento da Determinação do Fator de Ajuste Médio em função das Perdas da Rede Compartilhada

O Fator de Ajuste Médio em função das Perdas da Rede Compartilhada será calculado como a média dos valores apurados da última contabilização "m-1", conforme expressão do Quadro 3:

#### Quadro 3:

$$F\_PRC\_GF\_M_{p,m} = \frac{\sum_{j \in m-1} F\_PRC\_GF_{p,j}}{M\_HORAS_{m-1}}$$

F\_PRC\_GF\_M<sub>p,m</sub>: Fator de Ajuste Médio da Garantia Física em função das Perdas da Rede Compartilhada

F\_PRC\_GF<sub>p,j</sub>: Fator de Ajuste da Garantia Física em função das Perdas da Rede Compartilhada

M\_HORAS<sub>m</sub>: Quantidade de Horas no Mês

"p": parcela de usina

"m": mês de apuração

"m-1": mês anterior ao mês de apuração

"j": período de comercialização

"12M" é o conjunto dos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração "m" ("m-12" a "m-1")

### Detalhamento da Determinação do Fator de Operação Comercial do Mês Anterior

O Fator de Operação Comercial do Mês Anterior será calculado como o valor do último período de comercialização apurado para o mês "m-1", para refletir o status de operação mais atual contabilizado da usina, de acordo com o equacionamento expresso no Quadro 4:

#### Quadro 4:

$$F\_COM\_GF\_MA_{p,m} = F\_COM\_GF_{p,j^*}$$

F\_COM\_GF\_MA<sub>p,m</sub>: Fator de Operação Comercial associado a Garantia Física do Mês Anterior

F\_COM\_GF<sub>p,j</sub>: Fator de Operação Comercial Associado à Garantia Física

"p": parcela de usina

"m": mês de apuração

"j\*" é o último período de comercialização do mês anterior ao de apuração, ou seja, o mês "m-1"

### Detalhamento da Determinação do Fator de Risco Hidrológico de Referência

O Fator de Referência aceito pelo gerador de uma usina participante do MRE, cujos proprietários optaram em transferir o risco hidrológico para os agentes de distribuição, é determinado pela expressão contida no Quadro 5:

#### Quadro 5:

$$F_{REF_{p,m,mi}} = \frac{\sum_{j \in mi} (1 - F_{p,j})}{M_{HORAS_{mi}}}$$

$$\forall p \in PMRE\_RRH\_ACR$$

$F_{REF_{p,m,mi}}$ : Fator de Risco hidrológico de referência aceito pelo gerador

$F_{p,j}$ : Fator de Risco hidrológico aceito pelo gerador, variando entre zero e 11%

$M_{HORAS_{mi}}$ : Quantidade de Horas no Mês

"p": parcela de usina

"j": período de comercialização

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

"PMRE\_RRH\_ACR" é o conjunto de parcelas de usinas "p" participantes do MRE e cujos proprietários optaram por repassar o risco hidrológico do ACR

### 3.1.3. Determinação de Valores Históricos de Consumo e Geração

O processo de determinação dos valores históricos de consumo e geração são compostos pelos seguintes comandos e expressões:

#### Detalhamento da Geração Histórica Verificada

A Geração Histórica Verificada será obtida pela média dos valores da Geração Final apurada nos 12 meses contabilizados anteriores ao mês de apuração do monitoramento prudencial, conforme expressão do Quadro 6.

**Atenção:** Caso a usina não disponha de histórico de geração no horizonte completo de 12 meses contabilizados anteriores ao mês de apuração "m", a Geração Histórica Verificada assumirá o valor zero.

#### Quadro 6:

$$GHV_{12M_{p,m}} = \frac{\sum_{m \in 12M} \sum_{j \in m} G_{p,j}}{8760}$$

$GHV_{12M_{p,m}}$ : Geração Histórica Verificada nos últimos 12 meses para fins do Monitoramento Prudencial

$G_{p,j}$ : Geração Final

"p": parcela de usina

"j": período de comercialização

"m": mês de apuração

"12M" é o conjunto dos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração "m" ("m-12" a "m-1")

#### Detalhamento do Consumo Histórico Verificado

O Consumo Histórico Verificado será obtido pela média dos valores de consumo no ambiente livre do agente apurado no horizonte de 12 meses anteriores ao mês de apuração. Caso o agente não apresente histórico de consumo completo no horizonte de 12 meses para um determinado ativo, o

Consumo Histórico Verificado será apurado pelo MUSD/MUST dos ativos de consumo modelados para o agente, ajustado pelo Fator Médio de Perdas da Rede Básica, conforme detalhado no Quadro 7:

#### Quadro 7:

*Se o agente possuir registro de consumo no horizonte de 12 meses passados:*

$$CHV_{12M_{c,m}} = \frac{\sum_{m \in 12M} \sum_{j \in m} RC_{AL_{c,j}}}{8760}$$

*Caso contrário:*

$$CHV_{12M_{c,m}} = MUSDT_{c,m} * (1 - XP_{CLF_{12M_m}})$$

CHV<sub>12M<sub>c,m</sub></sub>: Consumo Histórico Verificado nos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração para fins do Monitoramento Prudencial

MUSDT<sub>c,m</sub>: Montante de Uso dos Sistemas de Transmissão (MUST) ou Distribuição (MUSD) Contratado

RC<sub>AL<sub>c,j</sub></sub>: Consumo no Ambiente Livre

XP<sub>CLF<sub>12M<sub>m</sub></sub></sub>: Fator de Rateio de Perdas de Consumo Médio com base nos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração

"c": parcela de carga

"j": período de comercialização

"m": mês de apuração

"12M" é o conjunto dos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração "m" ("m-12" a "m-1")

### 3.1.4. Determinação da Previsão de Geração de Usinas Hidráulicas Participantes do MRE ou Não-Hidráulicas com Modalidade de Despacho do Tipo IA ou IIA

A previsão de geração das usinas hidráulicas participantes do MRE ou não-hidráulicas com modalidade de despacho dos tipos IA ou IIA, será apurada nesta sessão. Esta estimativa, feita pela CCEE, seguirá a metodologia descrita a seguir para utilização no Monitoramento Prudencial.

Os valores de geração previstos poderão ser utilizados para compor o recurso do agente, quando aplicável, como recurso físico para os meses de referência de "M+0" até "M+6".

#### Detalhamento da Geração Prevista

A Figura 4 busca resumir as diferentes formas de estimativa de cálculo do recurso físico em função das características da usina:

USINA	MÉTODO DE ESTIMATIVA DE GERAÇÃO
Hidráulica Participante do MRE	Estimado pela CCEE
Não-Hidráulica Tipo IA ou IIA	Resultado dos Modelos Computacionais
Demais	Valores históricos registrados

Figura 4: Forma de cálculo da estimativa de recurso físico.

## Usinas Hidráulicas Participantes do MRE

Para as usinas hidráulicas participantes do MRE, o Recurso Físico será determinado a partir da Quantidade Mensal de Garantia Física Sazonalizada para fins do MRE da usina, aplicado o Ajuste MRE, as perdas associadas e ajustada pelos devidos fatores de degração.

Para os casos em que o mês de referência "mi" **pertencer** ao mesmo ano que o mês de apuração "m", o recurso físico preliminar da usina será o valor da garantia física sazonalizada, ajustado pelos fatores de degradação, de acordo com a expressão do Quadro 8:

### Quadro 8:

$$RFIS\_PRE_{p,m,mi} = QM\_GF_{p,mi} * F\_PDI\_GF_{p,f-1} * F\_DISP_{p,m-1} * UXP\_GLF\_12M_{p,m} * F\_PRC\_GF\_M_{p,m} * F\_COM\_GF\_MA_{p,m}$$

$$\forall mi \in f$$

$$\forall p \in PMRE$$

RFIS\_PRE<sub>p,m,mi</sub>: Recurso Físico Preliminar para fins do Monitoramento Prudencial

F\_COM\_GF\_MA<sub>p,m</sub>: Fator de Operação Comercial Associado à Garantia Física do Mês Anterior

F\_DISP<sub>p,m</sub>: Fator de Disponibilidade

F\_PDI\_GF<sub>p,f</sub>: Fator de Ajuste da Garantia Física em Função da Média das Perdas Internas

F\_PRC\_GF\_M<sub>p,m</sub>: Fator de Ajuste Médio da Garantia Física em função das Perdas da Rede Compartilhada

QM\_GF<sub>p,mi</sub>: Quantidade Mensal de Garantia Física definida pelo Agente

UXP\_GLF\_12M<sub>p,m</sub>: Fator de Rateio Médio de Perdas de Geração Associado à Usina com base nos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração

"p": parcela de usina

"f": ano de apuração associado ao mês de apuração "m"

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

"f-1": ano anterior ao ano de apuração associado ao mês de apuração "m"

Para os casos em que o mês de referência "mi" **não pertencer** ao mesmo ano que o mês de apuração "m", o recurso físico preliminar da usina será o valor da Garantia Física, sazonalizada de acordo com a curva de sazonalização utilizada no mesmo mês do ano anterior ao mês de referência, "mi", do ano corrente, ou flat caso não exista sazonalização, ajustada pelos fatores de degradação, de acordo com as expressões do Quadro 9.

**Atenção:** Se no momento do cálculo do monitoramento prudencial a quantidade sazonalizada para o ano seguinte "f+1" já esteja disponível, esse valor deverá ser utilizado prioritariamente, em substituição à aplicação da sazonalização conforme curva do ano anterior.

### Quadro 9:

Se a usina possuir valor referente à Quantidade Mensal de Garantia Física (QM\_GF) no mês de referência "mi-12":

$$RFIS\_PRE_{p,m,mi} = \sum_{mi \in f+1} (GF_p * M\_HORAS_{mi}) * \left( \frac{QM\_GF_{p,mi-12}}{\sum_{m \in f} QM\_GF_{p,m}} \right) * F\_PDI\_GF_{p,f-1} * F\_DISP_{p,m-1} * UXP\_GLF\_12M_{p,m} * F\_PRC\_GF\_M_{p,m} * F\_COM\_GF\_MA_{p,m}$$

*Caso contrário:*

$$RFIS\_PRE_{p,m,mi} = GF_p * M\_HORAS_{mi} * F\_PDI\_GF_{p,f-1} * F\_DISP_{p,m-1} * UXP\_GLF\_12M_{p,m} * F\_PRC\_GF\_M_{p,m} * F\_COM\_GF\_MA_{p,m}$$

$$\forall mi \in f+1$$

$$\forall p \in PMRE$$

RFIS\_PRE<sub>p,m,mi</sub>: Recurso Físico Preliminar para fins do Monitoramento Prudencial

F\_COM\_GF\_MA<sub>p,m</sub>: Fator de Operação Comercial Associado à Garantia Física do Mês Anterior

F\_DISP<sub>p,m</sub>: Fator de Disponibilidade

F\_PDI\_GF<sub>p,f</sub>: Fator de Ajuste da Garantia Física em Função da Média das Perdas Internas

F\_PRC\_GF\_M<sub>p,m</sub>: Fator de Ajuste Médio da Garantia Física em função das Perdas da Rede Compartilhada

GF<sub>p</sub>: Garantia Física definida em ato regulatório

M\_HORAS<sub>mi</sub>: Quantidade de Horas no Mês

QM\_GF<sub>p,mi</sub>: Quantidade Mensal de Garantia Física definida pelo Agente

UXP\_GLF\_12M<sub>p,m</sub>: Fator de Rateio Médio de Perdas de Geração Associado à Usina com base nos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração

"p": parcela de usina

"f": ano de apuração associado ao mês de apuração "m"

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

"f-1": ano anterior ao ano de apuração associado ao mês de apuração "m"

"PMRE" é o Conjunto de parcelas de usinas "p", participantes do MRE

O Recurso Físico será calculado aplicando a previsão de Ajuste MRE e tendo o devido tratamento para usinas que repactuaram o risco hidrológico, conforme expressões do Quadro 10.

**Atenção:** Os valores de previsão dos 6 meses a frente ao mês de apuração, do acrônimo Ajuste MRE para fins de Monitoramento Prudencial, que serão utilizados nesta equação, são os mesmos apresentados no Encontro PLD da última versão disponível no momento de apuração.

Os valores previstos e informados pela CCEE são referenciais e não implicam em obrigatoriedade de uso destes. Caso entenda necessário, o agente pode usar valores calculados internamente desde que não destoem da referência.

#### Quadro 10:

*Para as usinas cujos proprietários optaram por repassar o risco hidrológico do ACR:*

$$RFIS\_PRUD_{p,m,mi} = (RFIS\_PRE_{p,m,mi} - MONT\_CVR\_REF_{p,m,mi}) * AJUSTE\_MRE\_PRUD_{m,mi} + MONT\_CVR\_REF_{p,m,mi} * \max(AJUSTE\_MRE\_PRUD_{m,mi}; F\_REF_{p,m,mi})$$

$$\forall p \in PMRE\_RRH\_ACR$$

*Caso contrário:*

$$RFIS\_PRUD_{p,m,mi} = RFIS\_PRE_{p,m,mi} * AJUSTE\_MRE\_PRUD_{m,mi}$$

$$\forall p \in PMRE$$

RFIS\_PRUD<sub>p,m,mi</sub>: Recurso Físico para fins do Monitoramento Prudencial

RFIS\_PRE<sub>p,m,mi</sub>: Recurso Físico Preliminar para fins do Monitoramento Prudencial

MONT\_CVR\_REF<sub>p,m,mi</sub>: Montante de Referência de Contratos do Ambiente Regulado de Repasse do Risco Hidrológico

AJUSTE\_MRE\_PRUD<sub>m,mi</sub>: Ajuste do MRE para fins de Monitoramento Prudencial

F\_REF<sub>p,m,mi</sub>: Fator de Risco hidrológico de referência aceito pelo gerador

"p": parcela de usina

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

"PMRE\_RRH\_ACR" é o conjunto de parcelas de usinas "p" participantes do MRE e cujos proprietários optaram por repassar o risco hidrológico do ACR

"PMRE" é o Conjunto de parcelas de usinas "p", participantes do MRE

O Montante de Contratos do Ambiente Regulado de Repasse do Risco Hidrológico de uma usina participante do MRE, cujos proprietários optaram em transferir o risco hidrológico para os agentes de distribuição, é determinado conforme expresso no Quadro 11:

Quadro 11:

$$MONT\_CVR\_REF_{p,m,mi} = \sum_{j \in mi} MONT\_RRH\_ACR_{p,j} * SPD_{mi}$$

$$\forall p \in PMRE\_RRH\_ACR$$

MONT\_CVR\_REF<sub>p,m,mi</sub>: Montante de Referência de Contratos do Ambiente Regulado de Repasse do Risco Hidrológico

MONT\_RRH\_ACR<sub>p,j</sub>: Montante de Repasse de Risco Hidrológico do ACR

SPD<sub>mi</sub>: Duração de um período de comercialização em horas

"p": parcela de usina

"j": período de comercialização

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

"PMRE\_RRH\_ACR" é o conjunto de parcelas de usinas "p" participantes do MRE e cujos proprietários optaram por repassar o risco hidrológico do ACR

### Usinas Não-Hidráulicas com Despacho tipo IA e IIA

O recurso físico da usina não hidráulica com modalidade de despacho dos tipos IA ou IIA será determinado, para os meses de "m+0" até "m+6", pelos valores previstos de geração a partir dos resultados dos modelos computacionais, oficialmente calculados pela CCEE observando os resultados do NEWAVE, considerando o CMO e o CVU, ajustada pelo Fator de Disponibilidade, pelo Fator de Ajuste da Garantia Física em função da Média das Perdas Internas e pelo Fator de Rateio Médio de Perdas da Rede Básica, de acordo com expressão do Quadro 12:

### Quadro 12:

$$RFIS\_PRUD_{p,m,mi} = GE\_MODEL_{p,m,mi} * F\_PDI\_GF_{p,f-1} * (1 - UXP\_GLF\_12M_{p,m})$$

RFIS\_PRUD<sub>p,m,mi</sub>: Recurso Físico para fins do Monitoramento Prudencial

GE\_MODEL<sub>p,m,mi</sub>: Geração prevista como resultado dos Modelos computacionais

F\_PDI\_GF<sub>p,f</sub>: Fator de Ajuste da Garantia Física em Função da Média das Perdas Internas

UXP\_GLF\_12M<sub>p,m</sub>: Fator de Rateio Médio de Perdas de Geração Associado à Usina com base nos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração

"p": parcela de usina

"j": período de comercialização

"f-1": ano anterior ao ano de apuração associado ao mês de apuração "m"

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

### Demais Usinas

O recurso físico da demais usinas, ou seja, as que não estão enquadradas como usinas hidráulicas participantes do MRE ou usina não hidráulica com modalidade de despacho dos tipos IA ou IIA, será previsto para os meses de "m+0" até "m+6" pela média dos valores históricos de geração, de acordo com expressão do Quadro 13:

### Quadro 13:

$$RFIS\_PRUD_{p,m,mi} = GHV\_12M_{p,m} * M\_HORAS_{mi}$$

RFIS\_PRUD<sub>p,m,mi</sub>: Recurso Físico para fins do Monitoramento Prudencial

GHV\_12M<sub>p,m</sub>: Geração Histórica Verificada nos últimos 12 meses para fins do Monitoramento Prudencial

M\_HORAS<sub>mi</sub>: Quantidade de Horas no Mês

"p": parcela de usina

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

### 3.1.5. Determinação dos Percentuais de Compromisso da Geração com o Mercado Regulado

As usinas que possuem compromisso com o mercado regulado, nas condições detalhadas a seguir, terão tratamento através da redução da sua previsão de geração, ou seja, redução do seu recurso físico utilizado para a verificação das exposições, positivas ou negativas, e aplicada durante o processo de monitoramento prudencial.

Os percentuais de compromissos contratuais com o mercado regulado que serão utilizados no monitoramento prudencial são apurados conforme etapas a seguir:

## Tratamento de Usinas com Compromissos Não Considerados no Monitoramento Prudencial

### *Usinas Participantes do Regime de Cotas de Garantia Física ou Nuclear e Usina de Itaipu*

Para a usina de Itaipu e as usinas nos regimes de cotas de garantia física e cotas de energia nuclear, como os riscos financeiros, operacionais e de exposições no MRE são transferidos aos agentes de distribuição, será considerado para fins do monitoramento prudencial que tais usinas não apresentam riscos futuros de exposição, sendo sua geração e referidos contratos desconsiderados no processo, conforme apresentado no Quadro 14:

**Quadro 14:**

$PC\_GER\_PRUD\_PROD_{p,m,mi} = 1$
<p>PC_GER_PRUD_PROD<sub>p,m,mi</sub>: Percentual da Geração comprometida com Produtos Negociados em Contratos Regulados para fins do Monitoramento Prudencial</p> <p>"p": parcela de usina (podendo esta ser a usina de Itaipu, ou usinas nos regimes de cotas de garantia física ou de cotas de energia nuclear)</p> <p>"m": mês de apuração</p> <p>"mi": Vértices (<i>buckets</i>). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"</p>

## Tratamento de Usinas com Compromissos Considerados no Monitoramento Prudencial

### *Usinas com compromisso com CCEAR-Q e CCEAR-D para usinas que possuem CVU nulo e são comprometidas com contratos com obrigação de entrega*

Para as usinas com compromissos com CCEAR por Quantidade, e usinas com compromissos com CCEAR-D que possuem CVU nulo e são comprometidas com contratos com obrigação de entrega, será considerada toda a sua geração em seu balanço energético, uma vez que os montantes em energia dos contratos serão considerados como requisitos. Assim, seu percentual de geração comprometida com o mercado regulado para fins do monitoramento prudencial será definido como expresso no Quadro 15:

**Quadro 15:**

$PC\_GER\_PRUD\_PROD_{p,m,mi} = 0$
<p>PC_GER_PRUD_PROD<sub>p,m,mi</sub>: Percentual da Geração comprometida com Produtos Negociados em Contratos Regulados para fins do Monitoramento Prudencial</p> <p>"p": parcela de usina comprometida com CCEAR-Q</p> <p>"m": mês de apuração</p> <p>"mi": Vértices (<i>buckets</i>). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"</p>

### *Usinas com compromisso com CER e demais contratos CCEAR-D*

A Quantidade Anual de Energia Contratada Não Gerada para fins do Monitoramento Prudencial é apurada mensalmente e refere-se ao volume de energia contratada não atendida pelo vendedor. É expressa pela soma dos montantes anuais contratados e não gerados para CCEAR-D e CER, conforme a expressão do Quadro 16:

**Quadro 16:**

$$QA\_NG\_PRUD_{p,m} = \sum_{l \in LP} \sum_{t \in TLP} \sum_{e \in EPTL} QA\_NG_{p,t,l,e,m} + \sum_{e \in EPTL} \sum_{l \in LP} QA\_NG\_CER_{p,t,l,m}$$

QA\\_NG\\_PRUD<sub>p,m</sub>: Quantidade Anual de Energia Contratada Não Gerada para fins do Monitoramento Prudencial

QA\\_NG<sub>p,t,l,e,m</sub>: Quantidade Anual de Energia Contratada Não Gerada para o CCEAR

QA\\_NG\\_CER<sub>p,t,l,m</sub>: Quantidade Anual de Energia Contratada Não Gerada para o CER

"p": parcela de usina comprometida com CCEAR-D e/ou CER

"t": produto

"l": leilão

"e": contrato

"m": mês de apuração

"EPTL" é o conjunto de contratos CCEAR por Disponibilidade "e", vinculados à usina "p", comprometida com o produto "t", do leilão "l"

"TLP" é o conjunto dos produtos "t", em que a parcela da usina "p", está comprometida com o leilão "l"

"LP" é o conjunto de leilões "l", em que cada parcela da usina "p" está comprometida "LP" é o conjunto de leilões "l", em que cada parcela da usina "p" está comprometida

Para as usinas termoeletricas com compromissos com CCEAR por Disponibilidade será considerado seu percentual de garantia física comprometida para abater a geração prevista, e dessa forma os montantes contratuais não farão parte de seu balanço energético. A apuração deste percentual ocorrerá para: i) usinas termoeletricas que possuem CVU maior que zero, independentemente do tipo de obrigação de entrega; e ii) usinas termoeletricas que possuem CVU nulo comprometidas com contratos sem obrigação de entrega. Para as demais usinas, será apurado o montante de Exposição Contratual de CCEAR-Q para o Cálculo da Monitoramento Prudencial. Desta forma, o percentual da geração comprometida com o mercado regulado para fins do monitoramento prudencial será definido no Quadro 17.

**Atenção:** Para usinas hidráulicas, a partir do 10º LER, eólicas, solares fotovoltaicas e termoeletricas comprometidas com CER, o contrato define que durante o período de suprimento, incluindo período de antecipação, toda a geração da usina ficará comprometida com a respectiva energia contratada, sendo assim o Percentual da Geração comprometida com Produtos Negociados em Contratos Regulados para fins do Monitoramento Prudencial (PC\\_GER\\_PRUD\\_PROD) assume o valor de 1 para esses casos.

**Quadro 17:**

**Para usinas termoeletricas que possuem CVU > 0 e para usinas termoeletricas com CVU nulo comprometidas com contratos sem obrigação de entrega:**

$$PC\_GER\_PRUD\_PROD_{p,m,mi} = \min \left( 1; \frac{\sum_{l \in LP} \sum_{t \in TLP} \sum_{e \in EPTL} QM_{e,mi} + \sum_{l \in LP} \sum_{t \in TLP} QEC\_CER_{p,t,l,f}^{CER}}{GF_p * F\_PDI\_GF_{p,f-1} * UXP\_GLF\_MA_{p,m}} \right)$$

$$\forall f^{CER} \in mg$$

PC\\_GER\\_PRUD\\_PROD<sub>p,m,mi</sub>: Percentual da Geração comprometida com Produtos Negociados em Contratos Regulados para fins do Monitoramento Prudencial

QM<sub>e,mi</sub>: Quantidade Sazonalizada do Contrato

QEC\\_CER<sub>p,t,l,f</sub><sup>CER</sup>: Quantidade de Energia Comprometida com CER

GF<sub>p</sub>: Garantia Física definida em ato regulatório

F\_PDI\_GF<sub>p,f</sub>: Fator de Ajuste da Garantia Física em Função da Média das Perdas Internas

UXP\_GLF\_MA<sub>p,m</sub>: Fator de Rateio de Perdas de Geração do último período de comercialização do Mês Anterior

"p": parcela de usina comprometida com CCEAR-D e/ou CER

"t": produto

"l": leilão

"e": contrato

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

"f-1": ano anterior ao ano de apuração associado ao mês de apuração "m"

"f<sup>CER</sup>": período de apuração da entrega da energia do CER associada ao ano de entrega

"EPTL" é o conjunto de contratos CCEAR por Disponibilidade "e", vinculados à usina "p", comprometida com o produto "t", do leilão "l"

"TLP" é o conjunto dos produtos "t", em que a parcela da usina "p", está comprometida com o leilão "l"

"LP" é o conjunto de leilões "l", em que cada parcela da usina "p" está comprometida

### 3.1.6. Apuração da Contração Regulada para Fins do Monitoramento Prudencial

Nesta sessão serão determinados os montantes de compromissos contratuais com o mercado regulado. Serão utilizados para fins de monitoramento prudencial apenas: i) os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado na modalidade "Quantidade" (CCEAR-Q) para os agentes vendedores; ii) os contratos do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) para os agentes cotistas; e iii) os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado na modalidade "Disponibilidade" (CCEAR-D) para usinas que possuem CVU nulo e são comprometidas com contratos com obrigação de entrega.

#### Detalhamento do Tratamento dos CCEAR-Q para Agentes Vendedores

Os contratos na modalidade "quantidade de energia" são aqueles em que o vendedor é responsável pela entrega da quantidade de energia contratada no centro de gravidade do submercado da usina, assumindo os custos decorrentes do risco hidrológico referente à operação energética integrada.

Quando o mês de referência "mi" **pertencer** ao mesmo ano que o mês de apuração "m", a quantidade mensal de CCEAR-Q que o agente vendedor terá como requisito será determinada conforme quantidade sazonalizada, de acordo com a expressão do Quadro 18:

Quadro 18:

$$CNTR\_CCEAR\_Q_{\alpha,s,m,mi} = \sum_{\substack{e \in S \\ e \in \alpha \\ a \in \alpha}} QM_{e,mi}$$

$$\forall mi \in f$$

CNTR\_CCEAR\_Q<sub>α,s,m,mi</sub>: Exposição Contratual de CCEAR-Q para o Cálculo da Monitoramento Prudencial

QM<sub>e,mi</sub>: Quantidade Sazonalizada do Contrato

"a": perfil de agente

"α": agente

"s": submercado

"e": contrato

"f": ano de apuração associado ao mês de apuração "m"

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

Quando o mês de referência da garantia "mi" **não pertencer** ao mesmo ano que o mês de apuração "m", a quantidade mensal de CCEAR-Q que o agente vendedor terá como requisito será a quantidade anual do contrato, sazonalizada de acordo com a curva de sazonalização utilizada no mês de referência do ano corrente, ou flat caso não exista sazonalização, de acordo com a seguinte expressão do Quadro 19.

**Atenção:** Se no momento do cálculo do monitoramento prudencial a quantidade sazonalizada para o ano seguinte "f+1" já esteja disponível, esse valor deverá ser utilizado prioritariamente, em substituição à aplicação da sazonalização conforme curva do ano anterior ou flat.

#### Quadro 19:

*Se a usina possuir valor referente à quantidade mensal do contrato por quantidade no mês de referência "mg-12":*

$$CNTR\_CCEAR\_Q_{\alpha,s,m,mi} = \sum_{\substack{e \in S \\ e \in \alpha \\ e \in mi \\ a \in \alpha}} \left( QA_{e,f+1} * \left( \frac{QM_{e,mi-12}}{QA_{e,f}} \right) \right)$$

*Caso contrário:*

$$CNTR\_CCEAR\_Q_{\alpha,s,m,mi} = \sum_{\substack{e \in S \\ e \in \alpha \\ e \in mi \\ a \in \alpha}} \left( QA_{e,f+1} * \frac{M\_HORAS_{mi}}{\sum_{m \in f+1} M\_HORAS_m} \right)$$

$\forall mi \in f+1$

CNTR\_CCEAR\_Q<sub>α,s,m,mi</sub>: Exposição Contratual de CCEAR-Q para o Cálculo da Monitoramento Prudencial

QM<sub>e,m</sub>: Quantidade Sazonalizada do Contrato

QA<sub>e,f</sub>: Quantidade Anual do Contrato

M\_HORAS<sub>mi</sub>: Quantidade de Horas no Mês

"a": perfil de agente

"α": agente

"s": submercado

"e": contrato

"f": ano de apuração associado ao mês de apuração "m"

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

## Detalhamento do Tratamento dos CCEAR-D para usinas que possuem CVU nulo e são comprometidas com contratos com obrigação de entrega

Para as usinas que possuem CVU nulo e são comprometidas com CCEAR por Disponibilidade com o brigação de entrega, será a quantidade mensal de CCEAR-D que o agente vendedor terá como requisito será o montante de Obrigação de Entrega de Energia definida no Contrato ponderado pela quantidade de horas no mês, conforme detalhamento algébrico contido no Quadro 20:

### Quadro 20:

*Para usinas comprometidas com contratos com obrigação e que possuem CVU nulo:*

$$CNTR\_CCEAR\_D_{\alpha,s,m,mi} = \sum_{\substack{p \in S \\ p \in \alpha \\ \alpha \in \alpha}} \sum_{t \in TLP} \sum_{l \in LP} \sum_{e \in EPTL} OBE\_PROD\_C_{p,t,l,e,mi} * M\_HORAS_{mi}$$

CNTR\_CCEAR\_D<sub>α,s,m,mi</sub>: Exposição Contratual de CCEAR-D para o Cálculo da Monitoramento Prudencial

OBE\_PROD\_C<sub>p,t,l,e,mi</sub>: Obrigação de Entrega de Energia definida no Contrato

M\_HORAS<sub>mi</sub>: Quantidade de Horas no Mês

"α": perfil de agente

"α": agente

"s": submercado

"p": parcela de usina comprometida com CCEAR-D e/ou CER

"t": produto

"l": leilão

"e": contrato

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

"EPTL" é o conjunto de contratos CCEAR por Disponibilidade "e", vinculados à usina "p", comprometida com o produto "t", do leilão "l"

"TLP" é o conjunto dos produtos "t", em que a parcela da usina "p", está comprometida com o leilão "l"

"LP" é o conjunto de leilões "l", em que cada parcela da usina "p" está comprometida "LP" é o conjunto de leilões "l", em que cada parcela da usina "p" está comprometida

## Detalhamento do Tratamento dos Contratos Proinfa para os Agentes Cotistas

Os contratos do PROINFA representam os efeitos da energia comercializada pela Eletrobras na CCEE, da energia elétrica produzida por usinas participantes do referido programa com as concessionárias de distribuição e consumidores livres, adquirentes das cotas de energia.

Quando o mês de referência "mi" **pertencer** ao mesmo ano que o mês de apuração "m", a quantidade mensal de contratação do Proinfa para os agentes detentores das referidas cotas será determinada conforme quantidade sazonalizada no momento da apuração, conforme expresso no Quadro 21:

**Quadro 21:**

$$CNTR\_PROINFA_{\alpha,s,m,mi} = \sum_{\substack{e \in S \\ e \in \alpha \\ e \in mi \\ a \in \alpha}} QM_{e,mi}$$

$$\forall mi \in f$$

CNTR\_PROINFA<sub>α,s,m,mi</sub>: Exposição Contratual de contratação Proinfa para o Cálculo da Monitoramento Prudencial

QM<sub>e,mi</sub>: Quantidade Sazonalizada do Contrato

"a": perfil de agente

"α": agente

"s": submercado

"e": contrato

"f": ano de apuração associado ao mês de apuração "m"

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

Quando o mês de referência "mi" **não pertencer** ao mesmo ano que o mês de apuração "m", a quantidade mensal de contratação do Proinfa para os agentes detentores das referidas cotas será determinada de forma flat, de acordo com a expressão do Quadro 22.

**Atenção:** Se no momento do cálculo da garantia financeira a quantidade anual do contrato para o ano seguinte ao ano do mês de apuração não estiver disponível, será utilizada a quantidade anual do ano corrente.

Se no momento do cálculo da garantia financeira a quantidade sazonalizada para o ano seguinte "f+1" já esteja disponível, esse valor deverá ser utilizado prioritariamente, em substituição à aplicação da sazonalização conforme curva do ano anterior.

**Quadro 22:**

$$CNTR\_PROINFA_{\alpha,s,m,mi} = \sum_{\substack{e \in S \\ e \in \alpha \\ e \in mi \\ a \in \alpha}} \left( QA_{e,f+1} * \frac{M\_HORAS_{mi}}{\sum_{m \in f+1} M\_HORAS_m} \right)$$

$$\forall mi \in f+1$$

CNTR\_PROINFA<sub>α,s,m,mi</sub>: Exposição Contratual de contratação Proinfa para o Cálculo da Monitoramento Prudencial

QA<sub>e,f</sub>: Quantidade Anual do Contrato

M\_HORAS<sub>m</sub>: Quantidade de Horas no Mês

"a": perfil de agente

"α": agente

"s": submercado

"e": contrato

"f": ano de apuração associado ao mês de apuração "m"

"m": mês de apuração

“mi”: Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração “m+0”, e valor final é igual ao mês “m+6”

### Detalhamento do Tratamento dos Demais Contratos Regulados para Agentes Vendedores

Os contratos regulados, demais CCEAR-D (exceto os CCEAR-D para usinas que possuem CVU nulo e são comprometidas com contratos com obrigação de entrega), CER, CCGF, CCEN e de Itaipu, não deverão ser considerados no cálculo da Posição Líquida Contratual. Para os contratos demais CCEAR-D e CER, seus efeitos serão tratados com a redução da previsão de geração de suas usinas. Para os contratos CCGF, CCEN e Itaipu, devido a sua transferência de risco aos agentes compradores, não serão considerados para fins de apuração das parcelas de riscos apresentada pelos agentes vendedores.

RESTRIÇÃO

### 3.1.7. Dados de Entrada e Saída da Apuração dos Dados Históricos e Previsões

ACRÔNIMO Entrada/Saída	NOME		DESCRIÇÃO
	UNIDADE	FORNECEDOR	
Fp,j	<b>Fator de Risco Hidrológico</b>		Fator de Risco Hidrológico aceito pelo gerador, variando entre zero e 11%, da parcela de usina "p", no período de comercialização "j"
	n.a.	ANEEL	
F_COM_GFp,j	<b>Fator de Operação Comercial associado a Garantia Física</b>		Estabelece a relação entre a capacidade das máquinas em operação comercial de uma parcela de usina "p", em relação à sua capacidade total associada a Garantia Física, em cada período de comercialização "j"
	n.a.	Medição Contábil	
F_PRC_GFp,j	<b>Fator de Ajuste da Garantia Física em Função das Perdas da Rede Compartilhada</b>		Fator de Ajuste da Garantia Física em função das Perdas da Rede Compartilhada da parcela de usina "p", no período de comercialização "j"
	n.a.	Medição Contábil	
M_HORASm	<b>Quantidade de Horas no Mês</b>		Quantidade de Horas no mês de apuração "m"
	hora	CCEE	
XP_CLFj	<b>Fator de Rateio de Perdas de Consumo</b>		Fator de Perdas da Rede Básica a ser aplicado aos pontos de consumo, ou a suas parcelas, que participam do rateio de perdas (50% das perdas alocadas para a categoria geração e 50% das perdas alocadas para a categoria consumo), no período de comercialização "j"
	n.a.	Medição Contábil	
XP_GLFj	<b>Fator de Rateio de Perdas de Geração</b>		Fator de Perdas da Rede Básica a ser aplicado aos pontos de geração que participam do rateio de perdas (50% das perdas alocadas para a categoria geração e 50% das perdas alocadas para a categoria consumo), no período de comercialização "j"
	n.a.	Medição Contábil	
Gp,j	<b>Geração Final da Usina</b>		Geração Final da parcela de Usina "p", no período de comercialização "j"
	MWh	Medição Contábil	
RC_ALc,j	<b>Consumo no Ambiente Livre</b>		Consumo no Ambiente Livre da parcela de carga "c", no período de comercialização "j"
	MWh	Medição Contábil	
MUSDTc,m	<b>Montante de Uso dos Sistemas de Transmissão (MUST) ou Distribuição (MUSD) contratado</b>		Montante de Uso dos Sistemas de Transmissão (MUST) ou Distribuição (MUSD) Contratado da parcela de carga "c", no mês de apuração "m"
	MW	Agente	
F_DISPp,m	<b>Fator de Disponibilidade</b>		Fator de Disponibilidade da parcela de usina "p", no mês de apuração "m"
	n.a.	Medição Contábil	
F_PDI_GFp,f	<b>Fator de Ajuste da Garantia Física em Função da Média das Perdas Internas</b>		Fator utilizado para abater as perdas internas da Garantia Física da parcela de usina "p", no ano de apuração "f"
	n.a.	Medição Contábil	
GFp	<b>Garantia Física</b>		Garantia Física definida em ato regulatório para a parcela da usina "p" conforme legislação vigente. Esse valor

	MW médio	MME/EPE	pode ser revisado pela EPE no caso de usinas não hidráulicas com modalidade de despacho do tipo IB, IIB, IIC ou III
<b>AJUSTE_MRE_PRUDm,mi</b>	<b>Ajuste do MRE para fins de Monitoramento Prudencial</b>		Ajuste do MRE para fins de Monitoramento Prudencial no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	n.a.	CCEE	
<b>SPDmi</b>	<b>Duração de um período de comercialização em horas</b>		Duração de um período de comercialização em horas, no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	Hora	CCEE	
<b>GE_MODELp,m,mi</b>	<b>Geração prevista como resultado dos Modelos computacionais</b>		Geração prevista como resultado dos Modelos computacionais para a parcela da usina "p", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh	CCEE	
<b>QA_NGp,t,l,e,m</b>	<b>Quantidade Anual de Energia Contratada Não Gerada para o CCEAR</b>		Quantidade Anual de Energia Contratada Não Gerada para o CCEAR, de cada parcela de usina "p", comprometida com o produto "t", do leilão "l", do contrato "e", no mês de apuração "m"
	MWh	Comprometimento das Usinas	
<b>QA_NG_CERp,t,l,m</b>	<b>Quantidade Anual de Energia Contratada Não Gerada para o CER</b>		Quantidade Anual de Energia Contratada Não Gerada para o CER, de cada parcela de usina "p", comprometida com o produto "t", do leilão "l", no mês de apuração "m"
	MWh	Comprometimento das Usinas	
<b>QEC_CERp,t,l,fCER</b>	<b>Quantidade de Energia Comprometida com CER</b>		Quantidade de Energia Comprometida com o CER da parcela de usina "p", vinculada ao produto "t", do leilão "l", do período de apuração da entrega da energia do CER associada ao ano de entrega "fCER"
	MWh	CCEE	
<b>OBE_PROD_Cp,t,l,e,mi</b>	<b>Obrigação de Entrega de Energia definida no Contrato</b>		Obrigação de Entrega de Energia definida no Contrato da parcela de usina "p", comprometida com o produto "t", do leilão "l", do contrato com a distribuidora "e", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MW médio	ANEEL	
<b>QMe,mi</b>	<b>Quantidade Sazonalizada do Contrato</b>		Quantidade Mensal associada ao Contrato "e", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh	Contratos	
<b>QM_GFp,mi</b>	<b>Quantidade Mensal de Garantia Física definida pelo Agente</b>		Quantidade Mensal de Garantia Física Sazonalizada para fins do MRE da parcela de usina "p", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh	Garantia Física	

<b>QA<sub>e,f</sub></b>	<b>Quantidade Anual do Contrato</b>		Quantidade Anual do Contrato "e", no ano de apuração "f"
	MWh	CCEE	
<b>MONT_RRH_ACR<sub>p,j</sub></b>	<b>Montante de Repasse de Risco Hidrológico do ACR</b>		Montante de Repasse de Risco Hidrológico do ACR da parcela de usina "p", no período de comercialização "j"
	MW médio	ANEEL	
<b>GHV_12Mp,m</b>	<b>Geração Histórica Verificada nos últimos 12 meses para fins do Monitoramento Prudencial</b>		Geração Histórica Verificada nos últimos 12 meses para fins do Monitoramento Prudencial da parcela de usina "p", no mês de apuração "m"
	MW		
<b>CHV_12Mc,m</b>	<b>Consumo Histórico Verificado nos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração para fins do Monitoramento Prudencial</b>		Consumo Histórico Verificado nos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração para fins do Monitoramento Prudencial da parcela de carga "c", no mês de apuração "m"
	MW		
<b>RFIS_PRUD<sub>p,m,mi</sub></b>	<b>Recurso Físico para fins do Monitoramento Prudencial</b>		Recurso Físico para fins do Monitoramento Prudencial da parcela de usina "p", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh		
<b>PC_GER_PRUD_PROD<sub>p,m,mi</sub></b>	<b>Percentual da Geração comprometida com Produtos Negociados em Contratos Regulados para fins do Monitoramento Prudencial</b>		Percentual da Geração comprometida com Produtos Negociados em Contratos Regulados para fins do Monitoramento Prudencial da parcela de usina "p", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	n.a.		
<b>QA_NG_PRUD<sub>p,m</sub></b>	<b>Quantidade Anual de Energia Contratada Não Gerada para fins do Monitoramento Prudencial</b>		Quantidade Anual de Energia Contratada Não Gerada para fins do Monitoramento Prudencial da parcela de usina "p", no mês de apuração "m"
	MWh		
<b>CNTR_CCEAR_Q<sub>a,s,m,mi</sub></b>	<b>Exposição Contratual de CCEAR-Q para o Cálculo da Monitoramento Prudencial</b>		Exposição Contratual de CCEAR-Q para o Cálculo da Monitoramento Prudencial do agente "a", no submercado "s", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh		
<b>CNTR_CCEAR_D<sub>a,s,m,mi</sub></b>	<b>Exposição Contratual de CCEAR-D para o Cálculo da Monitoramento Prudencial</b>		Exposição Contratual de CCEAR-D para o Cálculo da Monitoramento Prudencial "a", no submercado "s", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh		
<b>CNTR_PROINFA<sub>a,s,m,mi</sub></b>	<b>Exposição Contratual de contratação Proinfa para o Cálculo da Monitoramento Prudencial</b>		Exposição Contratual de contratação Proinfa para o Cálculo da Monitoramento Prudencial do agente "a", no submercado "s", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh		

### 3.2. Determinação do Recurso Físico

A apuração do Recurso Físico para fins do Monitoramento Prudencial dos agentes geradores, é definido de acordo com as seguintes segregações: i) Para as usinas hidráulicas participantes do MRE e usinas não-hidráulicas com modalidade de despacho dos tipos IA e IIA; e ii) Para as demais usinas.

Para as usinas pertencentes ao MRE e usinas não hidráulica com modalidade de despacho do tipo IA e IIA, a apuração do Recurso Físico Final para fins do Monitoramento Prudencial será com base no Recurso Físico ponderado pelo percentual de geração comprometida com contratos regulados. Para as demais usinas, caso o agente não faça a declaração para os meses especificados, o valor considerado como geração, referente a cada usina, será a Geração Histórica Verificada. Seu cálculo é definido no Quadro 23.

**Atenção:** Os valores apurados de Recurso Físico Final, conforme estipulado no Quadro 23, são referências para as declarações que serão realizadas pelos agentes no sistema do Monitoramento Prudencial, sendo opcional a sua utilização.

#### Quadro 23:

$$RFIS_{p,m,mi} = RFIS\_PRUD_{p,m,mi} * (1 - PC\_GER\_PRUD\_PROD_{p,m,mi})$$

RFIS<sub>p,m,mi</sub>: Recurso Físico Final para fins do Monitoramento Prudencial

RFIS\_PRUD<sub>p,m,mi</sub>: Recurso Físico para fins do Monitoramento Prudencial

PC\_GER\_PRUD\_PROD<sub>p,m,mi</sub>: Percentual da Geração comprometida com Produtos Negociados em Contratos Regulados para fins do Monitoramento Prudencial

"p": parcela de usina

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

### 3.2.1. Dados de Entrada e Saída para Determinação do Recurso Físico

ACRÔNIMO Entrada/Saída	NOME		DESCRIÇÃO
	UNIDADE	FORNECEDOR	
PC_GER_PRUD_PROD <sub>p,m,mi</sub>	<b>Percentual da Geração comprometida com o Mercado Regulado para fins do Monitoramento Prudencial</b>		Percentual da Geração comprometida com Produtos Negociados em Contratos Regulados para fins do Monitoramento Prudencial da parcela de usina "p", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	n.a.	Manual Monitoramento Prudencial	
RFIS_PRUD <sub>p,m,mi</sub>	<b>Recurso Físico para fins do Monitoramento Prudencial</b>		Recurso Físico para fins do Monitoramento Prudencial da parcela de usina "p", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh	Manual Monitoramento Prudencial	
RFIS <sub>p,m,mi</sub>	<b>Recurso Físico Final para fins do Monitoramento Prudencial</b>		Recurso Físico Final para fins do Monitoramento Prudencial da parcela de usina "p", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh		

### 3.3. Determinação do Requisito Físico

O Requisito Físico do agente será o valor do Consumo Histórico Verificado, conforme estipulado no Quadro 24.

**Atenção:** Os valores apurados de Requisito Físico, conforme estipulado no Quadro 24, são referências para as declarações que serão realizadas pelos agentes no sistema do Monitoramento Prudencial, sendo opcional a sua utilização.

#### Quadro 24:

$$REQ\_FIS_{c,m,mi} = CHV\_12M_{c,m} * M\_HORAS_{mi}$$

REQ\_FIS<sub>c,m,mi</sub>: Requisito Físico para o Cálculo do Monitoramento Prudencial

CHV\_12M<sub>c,m</sub>: Consumo Histórico Verificado nos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração para fins do Monitoramento Prudencial

M\_HORAS<sub>mi</sub>: Quantidade de Horas no Mês

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

### 3.3.1. Dados de Entrada e Saída para Determinação do Requisito Físico

ACRÔNIMO Entrada/Saída	NOME		DESCRIÇÃO
	UNIDADE	FORNECEDOR	
M_HORASm	<b>Quantidade de Horas no Mês</b>		Quantidade de Horas no mês de apuração "m"
	Hora	CCEE	
CHV_12Mc,m	<b>Consumo Histórico Verificado nos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração para fins do Monitoramento Prudencial</b>		Consumo Histórico Verificado nos últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração para fins do Monitoramento Prudencial da parcela de carga "c", no mês de apuração "m"
	MW	Manual Monitoramento Prudencial	
REQ_FISc,m,mi	<b>Requisito Físico para o Cálculo do Monitoramento Prudencial</b>		Requisito Físico para o Cálculo do Monitoramento Prudencial
	MWh		

RESTRIÇÃO

### 3.4. Tratamento dos Contratos Regulados

O Total de Contratos de Venda, assim como o Total de Contratos de Compra, ambos calculados para fins de Monitoramento Prudencial, considerará os contratos regulados registrados em cada submercado e por período de comercialização, de acordo com as expressões do Quadro 25.

**Atenção:** A quantidade mensal de contratos que será considerada para fins do monitoramento prudencial será conforme declaração das exposições pelos agentes, em ambiente específico, de forma consolidada por agente e submercado.

#### Quadro 25:

$$TCC\_PRUD_{\alpha,s,m,mi} = CNTR\_PROINFA_{\alpha,s,m,mi}$$

$$TCV\_PRUD_{\alpha,s,m,mi} = CNTR\_CCEAR\_Q_{\alpha,s,m,mi} + CNTR\_CCEAR\_D_{\alpha,s,m,mi}$$

TCC\_PRUD<sub>α,s,m,mi</sub>: Total de Exposição Contratual de Compra para fins de Monitoramento Prudencial

TCV\_PRUD<sub>α,s,m,mi</sub>: Total de Exposição Contratual de Venda para fins de Monitoramento Prudencial

CNTR\_PROINFA<sub>α,s,m,mi</sub>: Exposição Contratual de contratação Proinfa para o Cálculo da Monitoramento Prudencial

CNTR\_CCEAR\_Q<sub>α,s,m,mi</sub>: Exposição Contratual de CCEAR-Q para o Cálculo da Monitoramento Prudencial

CNTR\_CCEAR\_D<sub>α,s,m,mi</sub>: Exposição Contratual de CCEAR-D para o Cálculo da Monitoramento Prudencial

"α": agente

"s": submercado

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

### 3.4.1. Dados de Entrada e Saída do Tratamento dos Contratos Regulados

ACRÔNIMO Entrada/Saída	NOME		DESCRIÇÃO
	UNIDADE	FORNECEDOR	
CNTR_PROINF $A_{a,s,m,mi}$	<b>Exposição Contratual de contratação Proinfa para o Cálculo da Monitoramento Prudencial</b>		Exposição Contratual de contratação Proinfa para o Cálculo da Monitoramento Prudencial do agente "a", no submercado "s", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh	Manual Monitoramento Prudencial	
CNTR_CCEAR_Q $a,s,m,mi$	<b>Exposição Contratual de CCEAR-Q para o Cálculo da Monitoramento Prudencial</b>		Exposição Contratual de CCEAR-Q para o Cálculo da Monitoramento Prudencial do agente "a", no submercado "s", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh	Manual Monitoramento Prudencial	
CNTR_CCEAR_D $a,s,m,mi$	<b>Exposição Contratual de CCEAR-D para o Cálculo da Monitoramento Prudencial</b>		Exposição Contratual de CCEAR-D para o Cálculo da Monitoramento Prudencial do agente "a", no submercado "s", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh	Manual Monitoramento Prudencial	
TCC_PRUD $a,s,m,mi$	<b>Total de Exposição Contratual de Compra para fins de Monitoramento Prudencial</b>		Total de Exposição Contratual de Compra para fins de Monitoramento Prudencial do agente "a", no submercado "s", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh		
TCV_PRUD $a,s,m,mi$	<b>Total de Exposição Contratual de Venda para fins de Monitoramento Prudencial</b>		Total de Exposição Contratual de Venda para fins de Monitoramento Prudencial do agente "a", no submercado "s", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh		

## 4 Apuração do Valor em Risco

### 4.1 Apuração das Exposições e Marcação a Mercado

#### 6.1.1. Apuração das Exposições

A Exposição Energética calculado por agente, para cada submercado e mês de referência, será calculada com base nos valores declarados pelo agente na plataforma específica do monitoramento prudencial, dada pela expressão do Quadro 26:

Quadro 26:

$EXP\_PRUD_{a,s,m,mi} = DEC\_GERACAO_{a,s,m,mi} - DEC\_CONSUMO_{a,s,m,mi} - DEC\_PCL_{a,s,m,mi}$
<p>EXP_PRUD<sub>a,s,m,mi</sub>: Exposição Energética para fins de Monitoramento Prudencial</p> <p>DEC_GERACAO<sub>a,s,m,mi</sub>: Total de Geração Declarada pelo agente para fins de Monitoramento Prudencial</p> <p>DEC_CONSUMO<sub>a,s,m,mi</sub>: Total de Consumo Declarado pelo agente para fins de Monitoramento Prudencial</p> <p>DEC_PCL<sub>a,s,m,mi</sub>: Posição Contratual Líquida Declarada para fins de Monitoramento Prudencial</p> <p>"a": agente</p> <p>"s": submercado</p> <p>"m": mês de apuração</p> <p>"mi": Vértices (<i>buckets</i>). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"</p>

A Posição Contratual Líquida do agente é obtida, por submercado, pela diferença entre os montantes declarados de contratos de compra e venda, através da plataforma específica do monitoramento prudencial, para o mês de referência, de acordo com a expressão do Quadro 27.

**Atenção:** O valor dos Contratos de Compra e Venda a serem declarados pelo agente, devem conter os contratos do Ambiente Livre e Regulado, descritos no item 3.1.5, ou seja, não devem conter os montantes dos demais CCEAR-D (exceto os CCEAR-D para usinas que possuem CVU nulo e são comprometidas com contratos com obrigação de entrega), CER, CCGF, CCEN e de Itaipu.

Quadro 27:

$DEC\_PCL_{a,s,m,mi} = DEC\_CNTR\_VENDA_{a,s,m,mi} - DEC\_CNTR\_COMPRA_{a,s,m,mi}$
<p>DEC_PCL<sub>a,s,m,mi</sub>: Posição Contratual Líquida Declarada para fins de Monitoramento Prudencial</p> <p>DEC_CNTR_VENDA<sub>a,s,m,mi</sub>: Total de Contratos de Venda declarado pelo agente para fins de Monitoramento Prudencial</p> <p>DEC_CNTR_COMPRA<sub>a,s,m,mi</sub>: Total de Contratos de Compra declarado pelo agente para fins de Monitoramento Prudencial</p> <p>"a": perfil de agente</p> <p>"a": agente</p> <p>"s": submercado</p> <p>"m": mês de apuração</p> <p>"mi": Vértices (<i>buckets</i>). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"</p>

### 6.1.2. Marcação a Mercado das Exposições

A partir da apuração das exposições energéticas deverá ser realizada a marcação a mercado, ou seja, devem ser valoradas de modo que suas exposições reflitam os preços dos contratos efetivamente transacionados.

A marcação a mercado das exposições do agente será realizada considerando a expressão do Quadro 28.

**Atenção:** A marcação a mercado deve ser realizada, em um primeiro momento, a partir da curva forward da BBCE - Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, sem prejuízo de novas metodologias a serem adotadas no futuro que tenham representatividade na comercialização de energia, conforme critério previamente definido pela regulamentação setorial.

Inicialmente deverá ser considerado, para todos os submercados, o preço do submercado Sudeste.

#### Quadro 28:

$$MtM_{\alpha,m,mi,pd} = \sum_s EXP\_PRUD_{\alpha,s,m,mi} * PREÇO\_MtM_{m,mi,pd}$$

$MtM_{\alpha,m,mi,pd}$ : Total Mensal da Exposição Energética com Marcação a Mercado

$EXP\_PRUD_{\alpha,s,m,mi}$ : Exposição Energética para fins de Monitoramento Prudencial

$PREÇO\_MtM_{m,mi,pd}$ : Preço de Exposição Marcada a Mercado

" $\alpha$ ": agente

" $s$ ": submercado

" $m$ ": mês de apuração

" $mi$ ": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração " $m+0$ ", e valor final é igual ao mês " $m+6$ "

" $pd$ ": Período de declarações (a depender da classe do agente)

Conforme NT 3.1, os preços para marcação à mercado de cada vértice, " $mi$ ", serão obtidos através da curva de preços forward da BBCE (Produto M+i). Os preços terão como base a atualização mais recente da BBCE no momento da criação do evento para registro semanal, podendo ser atualizado durante a semana, nos casos de variação brusca de preços, conforme detalhado no Quadro 29.

#### Quadro 29:

$$PREÇO\_MtM_{m,mi,pd} = BBCE_{m,mi,pd}$$

$PREÇO\_MtM_{m,mi,pd}$ : Preço de Exposição Marcada a Mercado

$BBCE_{m,mi,pd}$ : Valor mais recente disponibilizado no Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia

" $m$ ": mês de apuração

" $mi$ ": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração " $m+0$ ", e valor final é igual ao mês " $m+6$ "

" $pd$ ": Período de declarações (a depender da classe do agente)

### 6.1.3. Dados de Entrada e Saída da Apuração das Exposições e Marcação a Mercado

ACRÔNIMO Entrada/Saída	NOME		DESCRIÇÃO
	UNIDADE	FORNECEDOR	
DEC_GERACA0 $\alpha,s,m,mi$	<b>Total de Geração Declarada pelo agente para fins de Monitoramento Prudencial</b>		Total de Geração Declarada pelo agente para fins de Monitoramento Prudencial do agente "a", no submercado "s", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh	Declaração do agente	
DEC_CONSUMO $\alpha,s,m,mi$	<b>Total de Consumo Declarado pelo agente para fins de Monitoramento Prudencial</b>		Total de Consumo Declarado pelo agente para fins de Monitoramento Prudencial do agente "a", no submercado "s", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh	Declaração do agente	
DEC_CNTR_VENDA $\alpha,s,m,mi$	<b>Total de Contratos de Venda declarado pelo agente para fins de Monitoramento Prudencial</b>		Total de Contratos de Venda declarado pelo agente para fins de Monitoramento Prudencial do agente "a", no submercado "s", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh	Declaração do agente	
DEC_CNTR_COMPRA $\alpha,s,m,mi$	<b>Total de Contratos de Compra declarado pelo agente para fins de Monitoramento Prudencial</b>		Total de Contratos de Compra declarado pelo agente para fins de Monitoramento Prudencial do agente "a", no submercado "s", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	MWh	Declaração do agente	
BBCE $m,mi,pd$	<b>Valor mais recente disponibilizado no Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia</b>		Valor mais recente disponibilizado no Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6", considerando o período de declarações "pd" (a depender da classe do agente)
	R\$/MWh	BBCE	
MtMa $m,mi,pd$	<b>Total Mensal da Exposição Energética com Marcação a Mercado</b>		Total Mensal da Exposição Energética com Marcação a Mercado do agente "a", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6", considerando o período de declarações "pd" (a depender da classe do agente)
	R\$		

## 4.2 Consolidação das Parcelas de Risco

Os parâmetros calculados pela CCEE e divulgados através da plataforma de Monitoramento Prudencial, apresentados na Nota Técnica nº 4.925/2021 (NT 3.1) encaminhada pela CCEE à ANEEL em 26 de agosto de 2021, estão listados a seguir:

- **Fator de confiança ( $\phi$ ):** valor que determina a região da cauda de cenários utilizada no cálculo do VaR paramétrico;
- **Exposição Marcada a Mercado ( $MtM$ ):** soma algébrica, positiva ou negativa, expressa em reais, dos valores dos fluxos de caixa marcados a mercado com a curva de preços da BBCE;
- **Volatilidade ( $\sigma$ ):** volatilidade dos preços de cada vértice, utilizada cálculo do VaR paramétrico;
- **Dias para Liquidação ( $D$ ):** número de dias úteis considerados necessários para a liquidação da posição;
- **Coefficiente de Correlação entre Vértice ( $\rho$ ):** coeficiente utilizado no cálculo de risco total da carteira para medir o efeito do impacto de uma variação do preço no mês presente nos demais;
- **Multiplicador Anticíclico ( $K$ ):** multiplicador anticíclico para o dia  $t$ , divulgado periodicamente pela CCEE, determinado como função decrescente da volatilidade;
- **Conditional Value at Risk ( $CVaR$ ):** perda média esperada que viola o VaR;
- **Preços para Teste de Estresse ( $PStress$ ):** cenário de preços estressados para cada vértice;
- **Peso Alocado à Métrica de Risco Adicional ( $\theta$ ):** peso utilizado para calibrar o valor da calculado da métrica de risco adicional ao VaR.

Na sequência será detalhada a proposta de álgebra a ser utilizada inicialmente para cálculo dos parâmetros durante o período sombra do Monitoramento Prudencial. No entanto, as metodologias aqui detalhadas serão discutidas com os agentes e poderão ser redesenhadas futuramente.

O Valor em Risco é calculado considerando as apurações de cada vértice, "mi", buscando refletir o efeito do impacto de uma variação do preço no mês presente, conforme demonstrado no Quadro 30.

Quadro 30:

$$VaR_{\alpha,m,mi,pd} = \phi * MtM_{\alpha,m,mi,pd} * \sigma_{mi,pd,d} * \sqrt{D_{mi}}$$

$VaR_{\alpha,m,mi,pd}$  (Value at Risk): Valor em Risco

$\phi$  (Letra grega Fi): Fator de confiança

$MtM_{\alpha,mi,pd}$ : Exposição Marcada a Mercado

$\sigma_{mi,pd,d}$  (Letra grega Sigma): Volatilidade atribuída a cada vértice (*buckets*)

$D_{mi}$ : Dias para Liquidação

" $\alpha$ ": agente

" $m$ ": mês de apuração

" $mi$ ": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração " $m+0$ ", e valor final é igual ao mês " $m+6$ "

" $pd$ ": Período de declarações (a depender da classe do agente)

" $d$ ": dia da publicação do preço

O fator de confiança que será utilizado no início do período sombra será de 95%, ou seja, o risco potencial de carteira será calculado considerando o corte dos cenários 5% mais arriscados de cada posição, conforme expresso no Quadro 31. O valor multiplicado na equação será o valor tabelado considerando uma distribuição normal de média igual a zero e desvio padrão igual à 1.

**Atenção:** Futuramente, com a observação dos valores de alavancagem resultantes, o fator de confiança poderá ser alterado.

#### Quadro 31:

$\phi = 0,95$
$\phi_{Norm} = -1,64$
$\phi$ (Letra grega Fi): Fator de confiança

Para a volatilidade dos preços, será utilizada a metodologia EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), utilizando os valores de retorno linear ( $r$ ) relativos aos preços da BBCE, conforme expresso no Quadro 32.

**Atenção:** O peso das observações mais recentes " $\lambda$ " será inicialmente de 0,95 e o histórico de preços considerados da BBCE se inicia a partir do início de 2020.

#### Quadro 32:

Quando " $d$ " for diferente de 1 (primeiro dia do mês):
$r_{mi,d} = \frac{BBCE_{mi,d} - BBCE_{mi,d-1}}{BBCE_{mi,d-1}}$
Quando " $d$ " for 1 (primeiro dia do mês):
$r_{mi,d} = \frac{BBCE_{mi,d} - BBCE_{mi+1,d-1}}{BBCE_{mi+1,d-1}}$
$\sigma^2_{mi,pd,d} = (1 - \lambda) * r^2_{mi,d-1} + \lambda * \sigma^2_{mi,pd,d-1}$

$\sigma_{mi,pd}$  (Letra grega Sigma): Volatilidade atribuída a cada vértice (*buckets*)

$r_{mi,d}$  : Retorno linear

$\lambda$  (Letra grega Lambda): Observações mais recentes

$BBCE_{mi,d}$ : Valor referente ao preço do vértice "mi" disponibilizado no Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

"d": dia da publicação do preço

Conforme a NT 3.1 enviada à ANEEL, o cálculo do RWA será feito considerando apenas o risco de preços do portfólio, sensibilidades de submercado e tipo de fonte não serão observadas neste primeiro momento. Neste cenário, os dias para a liquidação considerados serão o valor de 5 para todos os vértices, conforme descrito no Quadro 33.

**Atenção:** O valor poderá passar por revisão e ser alterado conforme a avaliação dos resultados durante o período sombra.

#### Quadro 33:

$$D_{mi} = 5$$

$D_{mi}$ : Dias uteis para Liquidação

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

O Valor em Risco Total da carteira é calculado considerando as apurações de cada vértice, "mi", buscando refletir o efeito do impacto de uma variação do preço no mês presente nos demais produtos, atendendo as suas correlações, conforme Quadro 34.

**Atenção:** O número máximo de vértices a serem considerados será 7.

#### Quadro 34:

$$VaR_{TOT\alpha,m,pd} = \sqrt{\sum_{mi=1}^{n=7} \sum_{mi^*=1}^{n=7} VaR_{\alpha,m,mi,pd} * \rho_{mi,mi^*,pd} * VaR_{\alpha,m,mi^*,pd}}$$

$VaR_{TOT\alpha,m,pd}$  (Value at Risk): Valor em Risco Total da carteira

$VaR_{\alpha,m,mi,pd}$  (Value at Risk): Valor em Risco

$\rho_{mi,mi^*,pd}$  (Letra grega Rô): Coeficiente de Correlação entre vértices (*buckets*) "mi" e "mi\*"

"a": agente

"m": mês de apuração

"n": Número máximo de vértices (*buckets*)

"pd": Período de declarações (a depender da classe do agente)

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

"mi\*" (*buckets*): Vértice a ser correlacionado à "mi"

O coeficiente de correlação entre vértices, conforme NT 3.1 enviada à ANEEL, será considerado inicialmente como 1 para todos os pares "mi" e "mi\*" da matriz, conforme Quadro 35. Com a evolução do mercado e andamento das discussões sobre os parâmetros com os agentes durante o período sombra, as correlações poderão passar por revisão e ser alterado conforme a avaliação dos resultados.

Atenção: Coeficiente de Correlação entre vértices, "ρ", inicialmente será igual a 1 e após implantação será calculado com base na equação descrita no Quadro 35.

#### Quadro 35:

$\rho_{mi,mi^*,pd} = \frac{EWMAcov_{mi,mi^*,d}}{\sigma_{mi,pd,d} * \sigma_{mi^*,pd,d}}$ $EWMAcov_{mi,mi^*,d} = (1 - \lambda) * Cov_{mi,mi^*} + \lambda * EWMAcov_{mi,mi^*,d-1}$
<p><math>\rho_{mi,mi^*,pd}</math> (Letra grega Rô): Coeficiente de Correlação entre vértices (<i>buckets</i>) "mi" e "mi*"</p> <p><math>EWMAcov_{mi,mi^*,d}</math>: Covariação entre vértices (<i>buckets</i>) "mi" e "mi*" ponderados conforme decaimento exponencial</p> <p><math>Cov_{mi,mi^*}</math>: Covariação entre vértices (<i>buckets</i>) "mi" e "mi*"</p> <p><math>\sigma_{mi,pd,d}</math> (Letra grega Sigma): Volatilidade atribuída a cada vértice (<i>buckets</i>)</p> <p><math>\lambda</math> (Letra grega Lambda): Observações mais recentes</p> <p>"mi": Vértices (<i>buckets</i>). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"</p> <p>"mi*" (<i>buckets</i>): Vértice a ser correlacionado à "mi"</p> <p>"d": dia da publicação do preço</p>

A parcela referente ao risco de mercado (RWA\_MER) faz referência às perdas potenciais oriundas da exposição à variação de preço detidos por um agente, conforme exposto no Quadro 36.

#### Quadro 36:

$RWA\_MER_{\alpha,m,pd} = \max \left( \left( \frac{K_{pd}}{T} \sum_{mi=0}^{T-1} VaR\_TOT_{\alpha,m,pd-1} \right); VaR\_TOT_{\alpha,m,pd} \right) + \theta_{pd}$ $* \max \left( \left( \frac{K_{pd}}{T} \sum_{mi=0}^{T-1} Ris\_Adic_{\alpha,m,pd-mi} \right); Risco\_Adic_{\alpha,m,mi,pd} \right)$
<p><math>RWA\_MER_{\alpha,m,pd}</math> (Risk-Weighted Asset): Ponderação das parcelas de risco de mercado</p> <p><math>K_{pd}</math>: Multiplicador Anticíclico</p> <p>T: Quantidade de períodos "pd" que será apurada a média do <math>VaR\_TOT_{pd}</math></p> <p><math>\theta_{pd}</math> (Letra grega Teta): Peso Alocado à Métrica de Risco Adicional no instante "pd"</p> <p><math>Risco\_Adic_{\alpha,m,mi,pd}</math>: Risco adicional, se definido como CVaR ou STest</p> <p>"α": agente</p> <p>"m": mês de apuração</p> <p>"pd": Período de declarações (a depender da classe do agente)</p> <p>"mi": Vértices (<i>buckets</i>). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"</p>

"mi\*" (*buckets*): Vértice a ser correlacionado à "mi"

O risco adicional será definido posteriormente, pela CCEE, e poderá ser o CVaR ou STest (teste de estresse).

O CVaR será calculado conforme a equação contida no Quadro 37:

#### Quadro 37:

$CVaR_{\alpha,m,mi,pd} = \frac{1}{1-\phi} * \int_{\phi}^1 VaR_{\alpha,m,mi,pd} d_{mi}$
<p><math>CVaR_{\alpha,m,mi,pd}</math> (Letra grega Rô): Valor Condicional em Risco (Conditional Value at Risk ou Expected Shortfall) para cada vértice "mi"</p> <p><math>\phi</math> (Letra grega Fi): Fator de confiança</p> <p><math>VaR_{\alpha,m,mi,pd}</math> (Value at Risk): Valor em Risco</p> <p>"<math>\alpha</math>": agente</p> <p>"m": mês de apuração</p> <p>"pd": Período de declarações (a depender da classe do agente)</p> <p>"mi": Vértices (<i>buckets</i>). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"</p>

O multiplicador anticíclico tem como principal objetivo introduzir uma sensibilidade para valores de VaR e CVaR anteriores à semana atual de cálculo. Portanto, é necessário em um primeiro momento o entendimento do comportamento dos resultados considerando diferentes pesos. No início do período sombra, os valores de  $K$  serão zerados para o entendimento do decaimento das exposições conforme aproximação das liquidações. Após este período de valor zerado, conforme apresentado no Quadro 38, será divulgada uma primeira função que determinará o valor dos pesos de cada semana ( $t$ ) de acordo com as volatilidades calculadas.

**Atenção:** Para a primeira semana o Multiplicador Anticíclico para o dia  $t$ , será divulgado periodicamente pela CCEE, no momento da declaração.

#### Quadro 38:

$K_{pd}(\sigma_{mi,pd,d}) = 0$ $K_{pd}(\sigma_{mi,pd,d})^* = -a * \sigma_{mi,pd,d} + b$
<p><math>K_{pd}</math>: Multiplicador Anticíclico</p> <p><math>\sigma_{mi,pd,d}</math> (Letra grega Sigma): Volatilidade atribuída a cada vértice (<i>buckets</i>)</p> <p>a: Constante a ser definida conforme testes do período sombra</p> <p>b: Constante a ser definida conforme testes do período sombra</p> <p>"pd": Período de declarações (a depender da classe do agente)</p> <p>"d": dia da publicação do preço</p> <p>"mi": Vértices (<i>buckets</i>). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"</p> <p>*exemplo de <math>K_{pd}</math> como uma função decrescente linear</p>

Por possuírem valores mais altos que a metodologia de VaR paramétrico, para a parcela relativa ao CVaR e o Stress Test será atribuído um peso  $\theta$ , que poderá variar de 0 a 1, conforme Quadro 39. Analogamente ao multiplicador anticíclico, no início do período sombra este valor será zerado. E após testes de observação do acréscimo dos valores de RWA finais que essa parcela impacta aos agentes, será determinado um valor fixo de  $\theta$  para as rodadas seguintes.

#### Quadro 39:

<p>Início do período sombra: <math>\theta_{pd} = 0</math></p> <p>Após testes de impacto: <math>0 &gt; \theta_{pd} \leq 1</math></p>
<p><math>\theta_{pd}</math> (Letra grega Teta): Peso Alocado à Métrica de Risco Adicional no instante "pd"</p> <p>"pd": período de declarações, a depender da classe do agente</p>

Para o cálculo da parcela do teste de estresse (Stest), a metodologia para a seleção dos valores de  $PStress$  que serão utilizados na obtenção dos resultados da carteira estressada será estudada durante o período sombra. No início do período, para os preços de estresse serão utilizados os valores vigentes de Preço de Liquidação das Diferenças - PLD Mínimo e Máximo, ambos definidos anualmente pela Aneel, para todos os submercados e vértices, conforme indicado no Quadro 40.

#### Quadro 40:

<p><math>PStress_{mi} (Posição\_Long) = PLD\_MIN_f</math></p> <p><math>PStress_{mi} (Posição\_Short) = PLD\_MAX\_EST_f</math></p>
<p><math>PStress_{mi}</math>: Preços para Teste de Estresse</p> <p>Posição_Long: Verificação positiva do balanço energético, quando se identifica um montante de recurso superior ao de requisitos</p> <p>Posição_Short: Verificação negativa do balanço energético, quando se identifica um montante de recurso inferior ao de requisitos</p> <p>PLD_MIN<sub>f</sub>: Preço de Liquidação das Diferenças Mínimo</p> <p>PLD_MAX_EST<sub>f</sub>: Limite Estrutural do Preço de Liquidação das Diferenças</p> <p>"f": ano de apuração</p> <p>"mi": Vértices (<i>buckets</i>). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"</p>

#### Quadro 41:

$STest_{\alpha,m,mi,pd} = \left( PStress_{mi} * \sum_s EXP_{PRUD_{\alpha,s,m,mi}} \right) - MtM_{\alpha,m,mi,pd}$
<p><math>STest_{\alpha,m,mi,pd}</math>: Total Mensal da Exposição Energética com Marcação a Mercado</p> <p><math>PStress_{mi}</math>: Preço para Teste de Estresse</p> <p><math>EXP_{PRUD_{\alpha,s,m,mi}}</math>: Exposição Energética para fins de Monitoramento Prudencial</p> <p><math>MtM_{\alpha,m,mi,pd}</math>: Exposição Marcada a Mercado</p>

"a": agente

"s": submercado

"m": mês de apuração

"mi": Vértices (*buckets*). Mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial, cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"

"pd": Período de declarações (a depender da classe do agente)

O cálculo do valor em risco em que os agentes o estão expostos deve ser realizado por meio da agregação das seguintes parcelas apresentadas no Quadro 42.

**Atenção:** Inicialmente, as parcelas RWA\_CRED e RWA\_OPER terão seus valores definidos como zero.

#### Quadro 42:

$$RWA_{\alpha,m,pd} = RWA_{MER_{\alpha,m,pd}} + RWA_{CRED_{\alpha,m,pd}} + RWA_{OPER_{\alpha,m,pd}}$$

RWA<sub>α,m,pd</sub> (Risk-Weighted Asset): Somatório das parcelas de risco do agente

RWA\_MER<sub>α,m,pd</sub> (Risk-Weighted Asset): Ponderação das parcelas de risco de mercado

RWA\_CRED<sub>α,m,pd</sub> (Risk-Weighted Asset): Ponderação das parcelas de risco de crédito

RWA\_OPER<sub>α,m,pd</sub> (Risk-Weighted Asset): Ponderação das parcelas de risco operacional

"a": agente

"m": mês de apuração

"pd": período de declarações, a depender da classe do agente

O cálculo da Razão de alavancagem será definido conforme expressão do Quadro 43.

**Atenção:** O Patrimônio Líquido não irá considerar elementos de baixa liquidez, tais como ágio e crédito tributário.

#### Quadro 43:

$$RA_{\alpha,m,pd} = \frac{PL_{\alpha,m,pd}}{RWA_{\alpha,m,pd}}$$

RA<sub>α,m</sub>: Razão de Alavancagem

RWA<sub>α,m</sub> (Risk-Weighted Asset): Somatório das parcelas de risco do agente

PL<sub>α,m</sub>: Patrimônio Líquido, excluindo elementos de baixa liquidez

"a": agente

"m": mês de apuração

"pd": período de declarações, a depender da classe do agente

O cálculo do Fator de alavancagem será definido conforme Quadro 44:

**Atenção:** Cada agente deverá possuir um Fator de Alavancagem (FA) menor ou igual a uma determinada referência (M), que será definida após observação do comportamento do mercado, e precedida de discussão e apresentação aos agentes de mercado em reunião plenária.

## Quadro 44:

$$FA_{\alpha,m,pd} = \frac{1}{RA_{\alpha,m,pd}}$$

$FA_{\alpha,m}$ : Fator de Alavancagem

$RA_{\alpha,m}$ : Razão de Alavancagem

" $\alpha$ ": agente

"m": mês de apuração

"pd": período de declarações, a depender da classe do agente

RESTRIITO

### 6.3.1. Dados de Entrada e Saída da Consolidação das Parcelas de Risco

ACRÔNIMO Entrada/Saída	NOME		DESCRIÇÃO
	UNIDADE	FORNECEDOR	
Kpd	<b>Multiplicador Anticíclico</b>		Multiplicador Anticíclico no período de declarações "pd". A definição do período de declarações depende da classe do agente.
	n.a.	Inicialmente será definido pela CCEE	
T	<b>Quantidade de períodos "pd"</b>		Quantidade de períodos "pd" que será apurada a média do VaR_TOT. A definição do período de declarações depende da classe do agente.
	n.a.	CCEE – A depender do mês	
$\theta_{pd}$	<b>Teta - Peso Alocado à Métrica de Risco Adicional</b>		Peso Alocado à Métrica de Risco Adicional no período de declarações "pd". A definição do período de declarações depende da classe do agente.
	n.a.	Inicialmente será definido pela CCEE	
$\phi$	<b>Fator de confiança</b>		Fator de confiança
	n.a.	Inicialmente será definido pela CCEE	
MtMa,m,mi,pd	<b>Total Mensal da Exposição Energética com Marcação a Mercado</b>		Total Mensal da Exposição Energética com Marcação a Mercado do agente "a", no mês de apuração "m", no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6", considerando o período de declarações "pd" (a depender da classe do agente)
	R\$	Manual Monitoramento Prudencial	
Dmi	<b>Dias uteis para Liquidação</b>		Dias uteis para Liquidação, no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6"
	Dias	Inicialmente será definido pela CCEE	
$\lambda$	<b>Lambda - Observações mais recentes</b>		Observações mais recentes
	n.a.	Inicialmente será definido pela CCEE	
$\rho_{mi,mi^*}$	<b>Rô - Coeficiente de Correlação entre vértices</b>		Coeficiente de Correlação entre vértices (buckets) "mi" e "mi*"
	n.a.	Inicialmente será definido pela CCEE	
a			
	n.a.	Inicialmente será definido pela CCEE	
b			
	n.a.	Inicialmente será definido pela CCEE	
PLD_MINf	<b>Preço de Liquidação das Diferenças Mínimo</b>		Valor mínimo que o PLD pode assumir em uma hora para um determinado ano de apuração "f". Este valor é calculado anualmente pela ANEEL considerando o maior valor entre a TEOItaipu e a TEO das demais usinas hidrelétricas do SIN
	R\$/MWh	ANEEL	
PLD_MAX_ESTf	<b>Limite Estrutural do Preço de Liquidação das Diferenças</b>		Limite máximo Estrutural do PLD no dia. Esse valor, estipulado pela Aneel, é atualizado anualmente pelo IPCA e válido para todo o ano de apuração "f"
	R\$/MWh	ANEEL	
RWA_CREDa,m,pd	<b>Ponderação das parcelas de risco de crédito</b>		Ponderação das parcelas de risco de crédito do agente "a", no mês de apuração "m", considerando o período de declarações "pd" (a depender da classe do agente)
	R\$	Inicialmente será definido pela CCEE	



<b>RWA_OPER<math>\alpha</math>,m,pd</b>	<b>Ponderação das parcelas de risco operacional</b>		Ponderação das parcelas de risco operacional do agente "a", no mês de apuração "m", considerando o período de declarações "pd" (a depender da classe do agente)
	R\$	Inicialmente será definido pela CCEE	
<b>PL<math>\alpha</math>,m,pd</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>		Patrimônio Líquido, excluindo elementos de baixa liquidez do agente "a", no mês de apuração "m", considerando o período de declarações "pd" (a depender da classe do agente)
	R\$	Declaração do agente	
<b>BBCEmi,d</b>	<b>Valor mais recente disponibilizado no Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia</b>		Valor mais recente disponibilizado no Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia no mês de referência da garantia financeira para fins do Monitoramento Prudencial "mi", cujo valor inicial é igual ao mês de apuração "m+0", e valor final é igual ao mês "m+6", do dia da publicação do preço "d"
	R\$/MWh	BBCE	
<b>FA<math>\alpha</math>,m,pd</b>	<b>Fator de Alavancagem</b>		Fator de Alavancagem do agente "a", no mês de apuração "m", considerando o período de declarações "pd" (a depender da classe do agente)
	n.a.		
<b>FA<math>\alpha</math>,m,pd</b>	<b>Fator de Alavancagem</b>		Fator de Alavancagem do agente "a", no mês de apuração "m", considerando o período de declarações "pd" (a depender da classe do agente)
	n.a.		

RESTRIÇÃO

### 4.3 Exemplos

Para melhor entendimento dos cálculos realizados acima foram feitos alguns exemplos com portfólios distintos, ressalta-se apenas que foi utilizado um Agente fictício com Patrimônio Líquido de R\$ 2.000.000,00.

Abaixo, os preços de mercado utilizados.




Figura 5: Preços de mercado, em R\$/MWh, Convencional SE/CO.

Volatilidades semanais:




Figura 6: Volatilidades por vértice (5 dias úteis - EWMA)



### 4.3.1 Porfólio vendido (Short)

Balanco Energético considerado conforme Figura 7:




Figura 7: Balanço Energético - Caso 1

Resultados obtidos:

Caso 1	VaR e CVaR	VaR e STRESS	Var e P99
<b>RWA</b>	R\$ 724.474,37	R\$ 3.389.020,11	R\$ 734.792,25
<b>FA (Fator de Alavancagem)</b>	<b>0,362</b>	<b>1,695</b>	<b>0,367</b>

Tabela 1: Resultados obtidos no Caso 1



### 4.3.2 Porfólio comprado (Long)

Balanco Energético considerado conforme Figura 8:




Figura 8: Balanço Energético – Caso 2

Resultados obtidos:

Caso 2	VaR e CVaR	VaR e STRESS	Var e P99
<b>RWA</b>	R\$ 724.474,37	R\$ 873.934,35	R\$ 734.792,25
<b>FA (Fator de Alavancagem)</b>	<b>0,362</b>	<b>0,437</b>	<b>0,367</b>

Tabela 2: Resultados obtidos no Caso 2



### 4.3.3 Porfólio comprado e vendido “a” (Long-Short)

Balanco Energético considerado conforme Figura 9:




Figura 9: Balanço Energético – Caso 3

Resultados obtidos:

Caso 3	VaR e CVaR	VaR e STRESS	Var e P99
RWA	R\$ 284.353,78	R\$ 1.663.899,37	R\$ 288.403,51
FA	<b>0,142</b>	<b>0,832</b>	<b>0,144</b>

Tabela 3: Resultados obtidos no Caso 3



#### 4.3.4 Porfólio vendido e comprado “b” (Long-Short)

Balanco Energético considerado conforme Figura 10:




Figura 10: Balanço Energético – Caso 4

Resultados obtidos:

Caso 4	VaR e CVaR	VaR e STRESS	Var e P99
<b>RWA</b>	R\$ 535.418,77	R\$ 2.204.802,37	R\$ 543.044,14
<b>FA (Fator de Alavancagem)</b>	<b>0,268</b>	<b>1,102</b>	<b>0,272</b>

Tabela 4: Resultados obtidos no Caso 4